





KACHLOVNÍK
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT

2009/2010









Z A K L Á D A J Í C Í Č L E N
Č E C H U K A M N Á Ř Ů
Č E S K É R E P U B L I K Y

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ.

V letošním roce 2008 k Vám přicházíme s našim již osmým Kachlovníkem. Pokaždé se snažíme Vás zaujmout něčím novým a originálním.

Naši nabídku jsme rozšířili o 3 nové série kachloví klasického formátu 22x24 cm: RO - Romanka, RE - Renesa a CK - Čočka hladká. Série OL - je nové rádiusové kachloví, které bylo speciálně vyrobeno pro obložení kruhové komory s akumulací topnými spirálami od firmy Ortner. Série ZM je rozšířena o další druhy kachlů. Římsy R - Romance jsou rozšířeny o 3 nové druhy.

Ve stále větší míře se při navrhování kamen a krbů do moderních interiérů používají ozdobné prvky, mozaiky, dekorace a doplňky. Proto i v tomto vydání přinášíme několik nových prvků v sériích DP. V kolekci modelů historických kamen se po delší době objevila další novinka Nordica s nikou.

Abychom udrželi krok s módou, částečně jsme obměnili naši barevnou paletu glazur a doplnili ji o nové a žádané odstíny. Nabídka glazur je tímto rozšířena o matné a syté akcenty efektních glazur, ale i o glazury v pastelových barvách se sametovým povrchem. Jako specialitu jsme zařadili glazuru starobronzovou s kovovým leskem.

V červnu 2008 nám byl udělen na základě rozhodnutí Certifikační komise a po splnění přísných kritérií Regionálním environmentálním centrem České republiky certifikát výrobku „Šumavské kachle“ č. 04033. Tento certifikát nás opravňuje označovat naše výrobky ochrannou známkou „Šumava - originální produkt“, která garantuje původ výrobku, originalitu a vazbu na konkrétní území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.

Současně jsme od Regionální rozvojové agentury Šumava, o.p.s. obdrželi Certifikát č. 54030 pro oficiální prodejní místo.

S vydáním nového Kachlovníku a aktualizací CD objednávkového programu jsme zároveň nechali pro naše odběratele vytisknout nově zpracované, několika stránkové barevné letáky. V této době také spolupracujeme se společnostmi, která pro naši webovou prezentaci připravuje zcela nový moderní design. Internetové stránky budou aktuálnější, přehlednější a podrobnější, s větším množstvím nových fotografií, které budou průběžně obměňovány.

Díky rozšíření výrobních prostor jsme schopni rychle reagovat na Vaši zvýšenou poptávku.

I nadále si přejeme, aby se Vám z našeho sortimentu dobře stavělo. Všechno naše úsilí směřuje k Vám - našim zákazníkům, abyste byli spokojeni a Vaše práce tak mohla být ještě kvalitnější.



Martin Čermák

Naše kontaktní adresa:
MK PROFI KACHLOVÁ KAMNA s.r.o.
PALACKÉHO 235
382 26 HORNÍ PLANÁ

TEL.: +420 380 728 751
FAX: +420 380 728 991
e-mail: mkprofi@mkprofi.com
<http://www.mkprofi.com>

SYSTÉM - „4 R“

Systém „4 R“ je výsledkem pečlivého a dlouhého vývoje tvarosloví keramického kachloví. Výchozím požadavkem bylo v co možná největší míře usnadnění práce kamnáře jak při návrhu, tak i přímo na stavbě, zároveň s možností širokého spektra architektonických variant.


Název „4 R“ vznikl ze 4 rohových kachlů, které tento systém obsahuje, a které jsou nejvýraznějším elementem široké škály tvarů kamen. A to rohák celá, půl (dle vzoru univerzální, pravý, nebo levý); zakulacený (formát půl, půl, rádius r 4); zkosený (též formát půl, půl) a tzv. radárek (formát celá celá). Při použití všech těchto roháků vychází římsy vždy na celý formát přesně na vazbu, nebo na střih. To podle typu použité římsy.

Základní formát kachle je 22x24 cm. Půdorysná skladba vychází z formátu 22x22 cm, který při správném použití není nikdy narušen. Díky tomuto uspořádání systému „4 R“, je možné omezit řezání kachloví pouze na nezbytné minimum. Další nespornou hlavně estetickou výhodou je, že záklopy sedí vždy na formát tak, že pohled na jakoukoli vodorovnou plochu kamen lahodí oku a nekazí jej různé přirezávané kousky a nepravidelnosti spár.

Všechny prvky označené „4R“ jsou kompatibilní. Tedy je možno kombinovat různé vzory, římsy i roháky na jedné kamnech a nedojde při tom k rozměrovým neshodám.

Systém „4R“ nabízí též několik tvarů a konstrukčních řešení říms. Všechny tyto římsy jsou samozřejmě s jednotlivými vzory vzájemně zaměnitelné. Dělí se na římsy záklopové, polozáklopové a bezzáklopové. Kachloví systému „4 R“ je dále doplněno prodlouženou římsou délky 26,5 cm. Její uplatnění je u kamen stavěných do kulata, nebo všude tam, kde římsa normálního formátu nestačí.

Systém „4R“ je chráněn průmyslovým vzorem.



ZNAČENÍ

Abychom se mohli orientovat v jednotlivých typech a druzích kachloví, používáme takovéto značení:

Příklad označení:

ZL - 1 - L

kód série
druh kachle
poznámka, či doplněk

Příklady značení rozměrů kachloví:

u kachlů:

22 x 24

šířka
výška

u roháků 90°:

22 x 11 x 24

šířka
hloubka
výška

u roháků 135°:

22 / 11 x 24

šířka
hloubka
výška

u říms:






22 x 22 x 6

šířka
hloubka
výška

u kulatých kachlů:

26,5 / 8 / 28

poloměr
počet kusů do kruhu
výška



(stejně značení se používá i u kulatých říms)

NĚKOLIK MÁLO SLOV KE GLAZURÁM

Glazury dělíme na tři základní druhy.

- TRANSPARENTNÍ -

Tyto glazury jsou průhledné, lesklé, většinou jednobarevné se schopností vykreslit i jemný vzor na kachloví. K tomuto vykreslení dochází při konečné fázi výpalu, kdy se glazura roztaví a mírně rozteče. Transparentní glazura tmavne v závislosti na tloušťce vrstvy a může mít hárys.

Příkladem je: lahvová zelená, lahvová hnědá, staromodrá atd.

DOPORUČENÍ: na kachloví se vzorem, který krásně probarví a zvýrazní.

- KRYCÍ -

Jsou to neprůhledné glazury, které plně kryjí střep kachle. Vyznačují se jemným saténovým až sametovým povrchem. Jsou barevně stálější (kromě efektních glazur) a také jako transparentní glazury mohou mít hárys, který díky krystalickému povrchu není téměř vidět.

Příkladem jsou: matné krycí glazury: modrá pastel mat, teracotto, slonová kost matná atd.

lesklé krycí glazury: slonová kost lesklá, bílá lesklá atd.

DOPORUČENÍ: s malými výjimkami na všechno kachloví. Glazura neprokresluje vzor kachloví jako glazury transparentní a netmavne v závislosti na tloušťce vrstvy.

- EFEKTNÍ -

Jsou to umělecké, polomatné až matné glazury záměrně vytvářející barevné efekty. Čím je glazura stékavější, tím vytváří výraznější efekt. Tento efekt je ještě umocněn vzorem kachle.

V současnosti používáme 3 druhy efektních glazur.

1. Efekt vzniká ve výpalu a je závislý na vrstvě nánosu.

Například: ocelová modrá, ocelová zelená, šedá efektní.

2. Efektní složka glazury (barevné krystaly) jsou již součástí rozmíchané glazury a konečný vzhled není ovlivněn výpalem, ani vrstvou nánosu.

Například: sorrento, atlantic, grand canyon.

3. Efektní složka zůstává i po výpalu zrnitá a na povrchu kachle je pevně ohraničená.

Například: granity, pompel, teracottastein.

DOPORUČENÍ: Na všechny hladké kachle a na kachle s jednoduchým vzorem. Je to velice žádaný druh glazur, který se uplatní ve všech interiérech moderních, ale i historických. Efektní glazury nejsou vhodné na kachloví s jemným vzorem, který zalijí a překryjí barevným efektem.

PRODEJNÍ PODMÍNKY

- Záruku na všechny naše výrobky poskytujeme po dobu 36 měsíců ode dne převzetí.
- Firma odpovídá za vady a nedostatky dodávky do okamžiku jejího převzetí z expedičního skladu MK. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Záloha na zboží je 50% z ceny splatná do 10 dnů od potvrzení závazné objednávky. Doplatek 50% ceny je splatný do 10 dnů od převzetí zboží.
- Za nedodržení splatnosti faktur účtujeme úrok z prodlení. V případě prodlení platby zálohové faktury bude tato zakázka vyhotovena v pozdějším termínu.
- Až do okamžiku úplného zaplacení všech finančních pohledávek je zboží majetkem firmy MK PROFI Kachlová kamna s.r.o.
- Storno dodávky je možno pouze s naším písemným potvrzením. Storno před započatím výroby je penalizováno paušálně 10%. V případě storna u již hotového zboží účtujeme paušální poplatek 50% z celkové ceny dodávky.
- Naše zboží prochází v procesu výroby několika kontrolami kvality, včetně závěrečné kontroly před expedicí. Dodávky odpovídají profesnímu průměru. Hárys glazury, drobné nepřesnosti ve velikosti a křivosti zboží, jakožto v odstínu a efektech na glazuře jsou nedílnou součástí těchto výrobků.
- Kachloví MK PROFI splňuje ČSN 72 47 10 Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování.
- **V případě dodatečné přibojedávky neposkytujeme záruku na stejný barevný odstín glazury.**
- Drobný rozdíl v probarvení glazury mezi vystaveným vzorkem a dodaným zbožím není důvodem k reklamaci.
- Výrobce si vyhrazuje právo změny sortimentu a cen bez předešlého oznámení.

EXPEDICE

- Zboží je možné poslat přepravní službou, dodávka do 24 hodin na jakoukoliv adresu, popřípadě i na místo stavby kachlových kamen. Kachle jsou přepravovány na paletě v pevných lepenkových krabicích stažené strečovou fólií.
- Osobní odběr přímo ve skladu MK PROFI Kachlová kamna, s.r.o. v Horní Plané

SEZNAM NABÍZENÝCH GLAZUR PRO ROKY 2009-2010

Číslo	Název glazury	Příplatek	Poznámka
0	Neglazované	-10,0%	-
1	Slonová kost lesk	5,0%	L • K
2	Slonová kost mat	5,0%	K • M
4	Lahvová hnědá	0,0%	L • T*
5	Bílá lesk	0,0%	L • K
6	Bílá matná	0,0%	K • M
7	Medová	0,0%	L • T*
10	Vínově červená	5,0%	L • T*
13	Šedá granit	10,0%	E • K • M
14	Zelená granit	10,0%	E • K • M
15	Starozelená	10,0%	L • T*
16	Staromodrá	10,0%	L • T*
17	Modrá pastel lesk	10,0%	L • K
18	Modrá pastel mat	10,0%	K • M
19	Ocelově zelená	25,0%	K • M • SE
20	Ocelově modrá	25,0%	K • M • SE
21	Kobaltově modrá	10,0%	L • T
23	Lososová světlá	10,0%	E • K • P
24	Šedá efektní	25,0%	K • M • SE
25	Hnědá efektní	25,0%	K • M • SE
26	Béžová efektní	10,0%	E • M • K
27	Gobi	10,0%	E • K • P
31	Ocelově zelená/R*	30,0%	K • M • SE
32	Ocelově modrá/R*	30,0%	K • M • SE
35	Reif	15,0%	E • M • K
38	Ruční malování zlatem	100,0%	K • L
42	Modrá granit	10,0%	E • K • M
43	Teracotto	10,0%	K • M
50	Nugát	0,0%	E • K • M
51	Island	0,0%	E • K • M
52	Atlantic	0,0%	E • K • M
53	Sorento	0,0%	E • K • M
54	Cherry mat	0,0%	K • M

Číslo	Název glazury	Příplatek	Poznámka
55	Maroco	0,0%	E • K • M
56	Ceylon	0,0%	E • K • M
57	Travertin	0,0%	E • K • P
59	Starohnědá	0,0%	L • T*
60	Merlot	0,0%	E • K • M
61	Vínová mat	0,0%	K • M
64	Lahvová zelená 2006	0,0%	L • T*
65	Kobalt mat	0,0%	K • M
66	Manhattan šedý	0,0%	K • M
68	Bahama mat	0,0%	E • K • M
69	Azurro	0,0%	K • M
70	Grafit	0,0%	K • M
71	Bahama lesk	0,0%	E • L • K
73	GrandCanyon	0,0%	E • K • M
74	Terracottastein**	0,0%	SE • K • M
75	Terrarosa	0,0%	E • K • M
76	Barevná kanta	25,0%	K • L / K • M
77	Tomate	0,0%	L • T
80	Matmata	0,0%	E • K • M
84	Starobronzová	0,0%	E • K • M
87	Mandarin	0,0%	E • K • M
92	Granny mat	10,0%	K • M
101	Strawberry	0,0%	E • K • M
102	Carrot	0,0%	E • K • M
103	Marine	0,0%	E • K • M
104	Antracit	0,0%	E • K • M
105	Beige	0,0%	L • K
106	Chocolate	0,0%	L • K
107	Portugal	0,0%	L • K
108	Malachit	0,0%	L • T • E
109	Senf	0,0%	E • K • M
110	Herbst	0,0%	L • T
111	Violet lesklá	0,0%	L • K

E = efektní • K = krycí • M = matná • L = lesklá • P = polomatná • SE = silně efektní • T = transparentní • * = možno polít

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA! Při polévání se kachle polévají jedním směrem.

Rohy celá půl je NUTNO v objednávce označit levý a pravý a to i v případě, že se jedná o hladký kachle!!!

* R=glazura na červeném střepe - intenzivnější efekt zejména na hranách

** Terracottastein – silně efektní glazura. Množství, velikost a barvu efektu nelze při glazování ovlivnit. Glazura je takto koncipovaná již od výrobce!

Úvod 5

Technické poznámky

— Systém „4R“	6
— Značení	6
— Několik málo slov ke glazurám	7
— Expediční a prodejní podmínky	7
— Tvorba ceny	8
— Kamnářská cena	8
— Nabídka pro stále odběratele	8
— Glazury a glazurové příplatky	9
— Rejstřík.	10

Kachle

— Abstrakce	AB	11
— Hladké	HL-ZL	12
— Bohemia	BH	14
— Čočky.	CL	15
— Čočky kulaté	CK	16
— Hrnce	PH	17
— Vlna	VL	18
— Harfa.	HF	19
— Lyra	LR	20
— Viola	Vi	20
— Olypmia	OL	21
— Romance	RM	22
— Renesa	RE	23
— Romanka	RO	24
— Lampiony	LP	25
— Kanta.	KANT	26
— Kanta dekor	KD	27
— Švýcarsko.	SC	27
— Kapličky	KL	28
— Šneky.	MH	29
— Želvy	RK	30
— Želvy (rádiusy)	RK	32
— Želvy malé	RKM	33
— Želvy malé (rádiusy)	RKM	35
— Niky	ND+NK	36
— Niky (rádiusy)	ND+NK	38
— Krajka	KJ	39
— Rámeček.	RA	40
— Roura	RT	41
— Žlábký	ZL	42
— Žlábký malé	ZM	43

— Obklad	OB	44
— Obklad	OP	44
— Obklad.	RH	44
— Vertical.	VE	45
— Baroko	BA	46
— Secese	SL	47
— Nordica	SV	48
— Tahovky.	RM	50

Římasy

— Římasy romance	R	51
— Římasy bezzáklopové.	RB-ZL	52
— Římasy polozáklopové.	RP-KL	53
— Římasy celozáklopová - rovná.	ZR	54
— Římasy celozáklopová - rovná (rádiusy). .	ZR	55
— Krycí pásy	KP	56
— Krycí pásy (rádiusy)	KP	57
— Pásek celozáklopový	PZ	58
— Pásek celozáklopový (rádiusy)	PZ	59
— Římasy záklopové horní	RH-RK	60
— Římasy záklopové horní (rádiusy) . . .	RH-RK	61
— Římasy záklopové lavicové	RL-RK	63
— Římasy záklopové lavicové (rádiusy). .	RL-RK	64
— Římasy soklové - profil horní	SH-RK	66
— Římasy soklové - profil horní (rádiusy) .	SH-RK	67
— Římasy soklové - profil lavicové	RS	68
— Římasy soklové - profil lavicové (rádiusy) .	RS	69

Doplňky

— Pásek dekorační	RK-D	70
— Oblkad soklový (pásek).	SO	70
— Pásky	D	71
— Citróny	D	74
— Záklopové placičky a obklady	ZL	75
— Doplnky	D	76
— Mozaika	D	80
— Kyticky	D	81
— Reliéfní kachle.	D	82
— Figurky	D	86
— Modely kamen	D	87
— Kořenky	D	87

Pomůcky


— Klíč k rádiusovému kachloví	88
-------------------------------------	----

POPIS A POUŽITÍ

Unikátní možnost dotvořit kamnářské dílo nadstandardním estetickým prvkem. Kachloví „Abstrakce“ lze použít jako samostatný ozdobný prvek nebo z něj skládat celé stěny kamen. Každý z kachlů lze individuálně pojednat různobarevnými čtverečky, či vkládat celé plastické obrázky. Plastické obrázky lze individuálně objednat. Na přání zákazníka vymodelujeme různé motivy dle vlastního návrhu (rostlinné, geometrické, atd.). Série AB je kompatibilní se systémem „4R“

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
AB - 1	základní kachel obdelník	22 x 24	1,2	528	2,20
AB - 2	základní kachel čtverec	22 x 24	1,2	528	2,20
AB - 3	základní kachel čtvereček	22 x 24	1,2	528	2,20
AB - 4	základní kachel čtverec na koso	22 x 24	1,2	528	2,20
AB - 5	základní kachel čtvereček na koso	22 x 24	1,2	528	2,20
AB - 7	roh půl půl zkosený obdelník	11 x 11 x 24	2,0	528	1,60
AB - 8	roh půl půl zkosený čtvereček na koso	11 x 11 x 24	2,0	528	1,60
AB - 9	roh půl půl zkosený čtvereček	11 x 11 x 24	2,0	528	1,60
AB - 11	půlkachel obdelník	11 x 24	1,0	264	1,30
AB - 12	půlkachel čtvereček na koso	11 x 24	1,0	264	1,30
AB - 14	půlkachel čtvereček	11 x 24	1,0	264	1,30
AB - 60*	čtvereček	5 x 5	0,2	25	0,04
AB - 61*	kočička velká	21 x 5	0,3	105	0,30
AB - 62*	pejsek velký	21 x 5	0,3	105	0,30
AB - 63*	kočička malá	10 x 10	0,3	100	0,20
AB - 64*	pejsek malý	10 x 10	0,3	100	0,20
AB - 65*	čtvereček 10x10	10 x 10	0,3	100	0,20

* Čtverečky a obdelníčky pro vkládání do kachlů se musí doobjednat zvlášť. Nejsou součástí kachle.

POPIS A POUŽITÍ

Základní série „4 R“ systému - hladké kachloví (bez vzoru). Klasický formát 22 x 24 cm, použitelné jako samostatný prvek či doplněk ke všem vzorům systému „4 R“.



DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur

NABÍZÍME

- ruční malování
- modelování různých motivů
- řezání dle návrhu

HL-ZL-2-L-K HL-ZL-2-L-P
(kyticčka) (proužky)





HL-ZL-67-PL-a
vnější Ø otvoru 15 cm
vnitřní Ø otvoru 15 cm



HL-ZL-2-PL



HL-ZL-67-PL
vnější Ø víčka 17 cm
vnitřní Ø otvoru 15 cm

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
HL-ZL - 2	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
HL-ZL - 2 - o	základní kachel (obklad)	22 x 24	1,0	528	2,5
HL-ZL - 2 - LOGO	logo	22 x 24	0,0	528	2,7
HL-ZL - 2 - PL	pucloch obdélník	22 x 24	1,2	528	2,7
HL - ZL - 2 - L - P	luft (proužky)	22 x 24	1,2	528	1,8
HL - ZL - 2 - L - K	luft (kytička)	22 x 24	1,2	528	1,8
HL - ZL - 2 - K	kachel pod omítku pro kakabus	22 x 24	1,0	528	1,8
HL-ZL - 5	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
HL-ZL - 9	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
HL-ZL - 10	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HL-ZL - 11	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HL-ZL - 11 - C (copánek)	roh půl půl zkosený s copánkem	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HL-ZL - 19	roh celá celá zkosený	22 x 22 x 24	1,8	1056	3,8
HL-ZL - 21	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	528	2,6
HL-ZL - 22	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HL-ZL - 61	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2
HL-ZL - 65	roh půl celá půl	11 x 22 x 11 x 24	2,2	1056	4,1
HL-ZL - 66	roh půl půl půl	11 x 11 x 11 x 24	2,5	792	4,1
HL-ZL - 67 - PL - a	pucloch kulatý	22 x 24	1,2	528	2,7
HL-ZL - 67 - PL	pucloch vystoupilý kulatý	22 x 24	1,2	528	2,7

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZL - 47	roh půl půl zakulacený prohloubený-kraj	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
ZL - 48	roh půl půl zakulacený prohloubený-střed	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
MH - 18	kakabus dovnitř	Ø 15	1,2	180	0,5



ZL-47




ZL-48

POPIS A POUŽITÍ

Rohový prvek ve tvaru copánku s půlkachlem se stejným motivem lze kombinovat se všemi vzory „4R“ systému. Série Bohemia je doplněna krásně zdobeným páskem s motivem lipových lístků. Tento pásek je možno použít jako celkovou kompozici s copánkovými rohy, nebo samostatně jako mezipásek, k jakémukoli vzoru „4R“ systému. Proto má variantu zakulaceného rohu se vzorem i s copánkem. Série Bohemia motivem a tvarem vychází z historie, ale její použití je velmi široké. Od sporáků roubených chalup po moderní kachlová kamna a krby.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- všechny druhy glazur
- barevná kombinace slonová kost + barevný vzor

**BH - 8****BH - 7**


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
BH - 4	půlkachel s copánkem	11 x 24	0,8	264	1,3
BH - 7	roh s copánkem zakulacený - střed	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
BH - 8	roh s copánkem zakulacený - kraj	11 x 11 x 24	1,6	504	1,6
BH - D - 1	pásek zdobený	22 x 6	0,4	132	0,6
BH - D - 1 - C	půlpásek zdobený - cop	11 x 6	0,2	66	0,4
BH - D - 2	roh pásek půl půl ostrý	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
BH - D - 3	roh pásek půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
BH - D - 3 - C	roh pásek půl půl cop	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
BH - D - 4	roh pásek půl půl zkosený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm kompatibilní se systémem „4 R“. Vzor je kopií hornorakouského kachle, styl selská secese. Toto kachloví se bude dobře vyjímat na sporácích a menších kamnech, či pecích v selských chalupách a chatách.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– transparentní



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
CL - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
CL - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
CL - 1 - L	luft	22 x 24	1,2	528	2,2
CL - 2 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	2,5
CL - 3 *	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	528	2,6
CL - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
CL - 6 **	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
CL - 60 **	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2


* na hraně sloupek; ** na hraně rám

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R“. Vzor tvoří kulatá čočka s hladkým a vystouplým rámečkem. Tento vzor je vhodný pro kamna a sporáky nejen na chalupy, ale i do nových rodinných domů. Je vhodné ho kombinovat s hladkými kachly.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny typy glazur




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
CK - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
CK - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
CK - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	2,5
CK - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
CK - 7	roh půl půl kulatý	11 x 11 x 24	1,6	528	2,5
CK - 9	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1

POPIS A POUŽITÍ

Moderní kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R“. Použití tohoto kachloví Vám dává možnost vstřípnit kamnům dnes opět žádaný rustikální charakter. Základ vzoru je sejmout z ručně vytočeného válce, ponechán v nepravidelné struktuře ruční práce. Tento je zasazen do přesného formátu s mírně zaoblenými okraji. Jemný copánek zdobící roháky ještě zvyšuje pocit rustikality celého díla a navíc dává kamnům další dynamický průběžný svislý prvek. Výsledkem je z pohledu zákazníka rustikální architektura s prvky ruční práce, a z pohledu kamnáře veškerý komfort systému „4 R“.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
PH - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
PH - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
PH - 1 - L	luft	22 x 24	1,2	528	2,2
PH - 2 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
PH - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
PH - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
PH - 6 - C (copánek) **	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
PH - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
PH - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
PH - 8 - C (copánek)	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
PH - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2
PH - 60 - C (copánek) **	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2



* na hraně rám; ** na hraně copánek

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R“. Vzor si zachovává otisk ruční práce. Obzvláště elegantní jsou výdechové otvory ve tvaru stylizovaných plamínek. Vhodný pro všechny druhy kachlového opláštění.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
VL - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
VL - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
VL - 1 - L - le	luft (levý)	22 x 24	1,2	528	2,2
VL - 1 - L - pr	luft (pravý)	22 x 24	1,2	528	2,2
VL - 2 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
VL - 3 *	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,7	528	1,7
VL - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
VL - 6 *	roh celá půl ostrý	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
VL - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
VL - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
VL - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2


* na hraně rám

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R“. Čistý, ušlechtilý, elegantní motiv s odkazem na kachle předminulého století, předurčuje tuto sérii pro použití ve všech interiérech. Též jako zdobný prvek sporáků nebo klasických pokojových kamen. Vhodný pro kombinaci se vzorem „Lyra“.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- všechny transparentní
- všechny efektní



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
HF - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
HF - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
HF - 1 - L	luft	22 x 24	1,2	528	2,7
HF - 2 **	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HF - 3 **	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,7	528	1,7
HF - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
HF - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
HF - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HF - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
HF - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2




* na hraně rám; ** zlomený vzor bez rámu

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R“. Čistý, ušlechtilý, elegantní motiv s odkazem na kachle předminulého století, předurčuje tuto sérii pro použití ve všech interiérech. Těž jako zdobný prvek sporáků nebo klasických pokojových kamen. Vhodný pro kombinaci se vzorem „Harfa“.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- všechny transparentní
- všechny efektní
- bílá lesk
- slonová kost lesk
- kobaltová modrá

**Vi - 1****LR - 3 ******LR - 2 ******LR - 4****LR - 1****LR - 8****LR - 1 - PL****LR - 60 *****LR - 6 *****LR - 7****LR - 1 - L**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
LR - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
LR - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
LR - 1 - L	luft	22 x 24	1,2	528	2,7
LR - 2 **	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
LR - 3 **	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,7	528	1,7
LR - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
LR - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
LR - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
LR - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
LR - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2
Vi - 1	základní kachel Viola	22 x 24	1,0	528	2,5


* na hraně rám; ** zlomený vzor bez rámu

POPIS A POUŽITÍ

Rádiové kachlové s nízkými žebry bylo speciálně vyrobeno pro obložení kruhové komory s akumulčními topnými spirálami od firmy Ortner. Kachlové OL není kompatibilní se systémem „4 R“. Válcovitý tvar a hladký povrch kamen je vhodný do moderních domů a bytů.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
OL - 1	základní kachel rádius 30cm	30 / 8 / 23	1,1	586	2,3
OL - 2	římsa rádius 30cm	30 / 8 / 23	1,3	663	2,5
OL - 3	záklap rádius 22,7cm	Ø22,7cm	1,0	550	2,2
OL - 4	OL-1 na čtvrtiny	30 / 16 / 11,5	0,4	145	1,0

POPIS A POUŽITÍ

Čistý, ušlechtilý, elegantní motiv zdobného kachloví, předurčuje tuto sérii pro použití v historických interiérech, též jako zdobný prvek sporáků, či klasických pokojových kamen. V kombinaci s římsou RH-RK a hladkými kachly, působí příjemně i na moderních kamnech. Kachle z této série je možno kombinovat s kachlemi ze série Tahovky.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- všechny transparentní
- bílá lesk
- slonová kost lesk
- kobaltová modrá
- zlaté kontury



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RM - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
RM - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
RM - 1 - L	luft	22 x 24	1,2	528	2,7
RM - 2 **	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 3 **	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,7	528	1,7
RM - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
RM - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
RM - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2


* na hraně rám; ** zlomený vzor bez rámu;

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R“. Vzor tvořen dvojitým rámečkem. Střed kachle je vypouklý. Tento vzor má široké spektrum použití pro stavbu kamen a sporáků.

DOPORUČENÁ BAREVNOST


– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RE - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
RE - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
RE - 1 - L - K	luft kytička	22 x 24	1,2	528	2,2
RE - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RE - 3	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	528	2,6
RE - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
RE - 6	roh celá půl ostrý	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
RE - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	480	1,6
RE - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R“. Vzor tvoří široká nika zakončená dvojitým olemováním. Rám kachle je široký a hladký jako u série ZL. Tato varianta „kapličky“ je dalším velice žádaným vzorem pro kamna a sporáky.




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RO - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
RO - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
RO - 1 - L - K	luft kytička	22 x 24	1,2	528	2,2
RO - 1 - L - M	luft mřížka	22 x 24	1,2	528	2,2
RO - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RO - 3	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	528	2,6
RO - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
RO - 6	roh celá půl ostrý	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
RO - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	480	1,6

POPIS A POUŽITÍ

Historické kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4R“. Kachloví výrazně rustikálního stylu. Vycházející z gotických prvků. Celá viditelná část je zpracována ručně modelováním do hlíny. Hrany a rohy tohoto kachloví jsou výrazně zakulacené. Rohové kachle nemají na hraně rám (viz. Foto). Čistící kachle a větrací mřížky jsou přiznány hliněným válečkem lemujícím vyjímatelné části. Všechny tyto prvky včetně celé koncepce tohoto kachloví Vám nyní dávají možnost pracovat se všemi výhodami systému „4R“ i v historických prostorách.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- transparentní
- efektní
- pastelové, zakalené, matné a jinak historizující



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
LP - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
LP - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
LP - 1 - L	luft	22 x 24	1,2	528	2,7
LP - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
LP - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
LP - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
LP - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
LP - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2

* zlomený vzor bez rámu

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm kompatibilní se systémem „4R“. Je typické sporákové kachloví do rodinných domů i do chat a chalup. V minulém století tento typ kachloví proslul v celé Evropě jako tzv. „Böhmische Kacheln“, nebo méně častěji pod přezdívkou „Hardtmuthky“. Při použití matných krycích glazur se kachloví dobře vyjímá i v moderních interiérech.

DOPORUČENÁ BAREVNOST


– všechny druhy glazur

kombinace: - bílá lesklá (matná) + kobalt lesklý (matný), pastelová modrá lesklá (matná), kantová zelená, střed kachle bílý + kanta barevná, střed kachle barevný + kanta bílá

- slonová kost lesklá (matná) + kobalt lesklý (matný), pastelová modrá lesklá (matná), kantová zelená, střed kachle slonová kost + kanta barevná, střed kachle barevný + kanta slonová kost

NABÍZÍME

– možnost malování na hladké kachle



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KANT - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
KANT - 1 - LOGO	logo MK	22 x 24	0,0	528	2,5
KANT - 1 - L - K	luft (kytička)	22 x 24	1,2	528	2,7
KANT - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
KANT - 2	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
KANT - 3 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
KANT - 5	obklad	22 x 22	0,8	484	1,8
KANT - 6	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,7	528	1,7
KANT - 7 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KANT - 10	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KANT - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2
KANT - 34	půlkachel (poloviční výška)	22 x 12	0,8	264	1,3
KANT - 35 *	roh celá půl ostrý (poloviční výška)	22 x 11 x 12	0,9	396	1,6


* rohové kachle nemají na hraně kantu

POPIS A POUŽITÍ

Rozšiřující série. Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm kompatibilní se systémem „4 R“. Původní označení KANT se secesním vzorem.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KD - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
KD - 2	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
KD - 3 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1


* rohové kachle nemají na hraně kantu

ŠVÝCARSKO**POPIS A POUŽITÍ**

Doplňkové kachloví klasického formátu 22x24 cm systému „4R“. Možné použít jako samostatný prvek, nebo kombinovat se sérií HL-ZL. Dekorativní vzor vycházející z původního kachloví, vyráběného v 19. století ve Švýcarsku. Do budoucna se počítá s nabídkou celé série jako u HL-ZL.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– transparentní
– kolorování



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SC - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
SC - 2 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
SC - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
SC - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1

* na hraně rám

POPIS A POUŽITÍ


Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R“. Široká nabídka roháků zároveň s decentním vzorem „kapličky“ činí tento typ jedním z nejvíce žádaných vzorů pro kamna a sporáky do nových rodinných domů, ale i na chaty a chalupy.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur

NABÍZÍME

– možnost malování do kapliček i na hladké kachle
– modelování a vlepování různých motivů



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KL - 1	základní kachel	22 x 24	1	528	2,5
KL - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
KL - 1 - L - M	luft (mřížka)	22 x 24	1,2	528	2,2
KL - 1 - L - MS	mřížka jen do omítky	15 x 18	0,7	260	0,6
KL - 1 - L - K	luft (kytička)	22 x 24	1,2	528	2,2
KL - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
KL - 6 - le	roh celá půl (levý)	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
KL - 6 - pr	roh celá půl (pravý)	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
KL - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KL - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KL - 9 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KL - 10 *	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	528	1,7
KL - 19	roh celý celý zkosený (radárek)	22 x 22 x 24	1,8	1056	3,8
KL - 60 - le	roh 135° celá půl (levý)	22/11 x 24	1,8	792	3,6
KL - 60 - pr	roh 135° celá půl (pravý)	22/11 x 24	1,8	792	3,6


* na hraně rám

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví čtvercového formátu 22 x 22 cm, nazývané též „Šneky“, doplněno hladkým kachlovím vysokého formátu 22 x 28 cm (pro spodní části kamen) a dvěma druhy kakabusů (pro vkládání do omítky). Kompatibilní s „4R“, používané pro robustní kachlová kamna či pece v horských chatách, nebo selských staveních. Jedinečné pro interiéry klasických českých hospod. Nese všechny znaky ruční práce včetně křivostí a nerovností.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- lahvová zelená
- kobaltově modrá
- transparentní



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
MH - 1	základní kachel	22 x 22	1,2	484	2,9
MH - 1 - PL	pucloch	22 x 22	1,4	484	3,1
MH - 1 - L*	luft	22 x 22	1,4	484	3,1
MH - 2	půlkachel	11 x 22	1,0	242	1,4
MH - 3	roh celá půl	22 x 11 x 22	2,0	726	3,6
MH - 4	roh půl půl copánek - kraj	11 x 11 x 22	1,6	484	2,3
MH - 5	roh půl půl copánek - střed	11 x 11 x 22	1,6	484	2,3
MH - 6	roh celý celý (poloviční výška)	22 x 22 x 11	2,0	484	3,1
MH - 60	roh 135° celá půl	22/11 x 22	2,0	726	3,7
MH - 7	základní kachel hladký	22 x 28	1,2	616	2,5
MH - 7 - PL	základní kachel hladký pucloch	22 x 28	1,4	616	2,7
MH - 7 - LOGO	základní kachel hladký logo	22 x 28	0,0	616	2,5
MH - 8	půlkachel hladký	11 x 28	1,0	308	1,6
MH - 9	roh půl půl hladký	11 x 11 x 28	1,8	616	2,4
MH - 17	kakabus ven	Ø 12	1,0	153	0,5
MH - 18	kakabus dovnitř	Ø 15	1,2	180	0,5
HL - ZL - 2 - K	kachel pod omítku pro kakabus	22 x 24	1,0	528	1,8

* Otvory do větracího kachle jsou vždy vyřezány ručně.

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví vysokého formátu 22 x 28 cm půdorysně vycházející ze systému „4 R“, ale obohacené o tzv. rádiusové kachle. Série R K nabízí všechny varianty základních kachlů i roháků systému „4 R“, 4 druhy poloměrů kachlů konkávní a 4 konvexní. Tato série je vybavena speciálně vyvinutým žebrováním pro použití materiálů značky Ortner. Spotřeba Haftmörtelu je až 8 x menší v porovnání s běžným typem kachloví.

Série otvírá řadu možností, jichž s klasickým rovným kachlem není možno dosáhnout. Jednotlivé poloměry je možno vedle sebe kombinovat, a tím měnit zakřivení stěny kamen. S použitím tohoto kachloví jsou hranice kamnářské architektury dány Vaší fantazií.

poloměry: 1) 26,5 cm rozdělený na 8 segmentů (kachlů)


2) 40,0 cm rozdělený na 12 segmentů

3) 53,5 cm rozdělený na 16 segmentů

4) 84,0 cm rozdělený na 24 segmentů


DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur

**RK - 47**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RK - 1	základní kachel	22 x 28	1,1	616	2,3
RK - 1 - PL	pucloch	22 x 28	1,3	616	2,6
RK - 1 - PL - víčko	samotné víčko	13 x 14,5	0,5	195	0,5
RK - 1 - L - K	luft (kytička)	22 x 28	1,3	616	2,2
RK - 1 - L - M	luft (mřížka)	22 x 28	1,3	616	2,2
RK - 1 - LOGO	základní kachel logo	22 x 28	0,0	616	2,3
RK - 2	půlkachel	11 x 28	0,8	308	1,4
RK - 3	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 28	1,6	616	1,9
RK - 4	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 28	1,6	616	1,9
RK - 5	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 28	1,6	616	1,8
RK - 49	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 28	2,0	1130	4,0
RK - 60	roh 135° půl půl	11/11 x 28	1,6	616	1,8
RK - 47	roh půl půl zakulacený prohloub. - kraj	11 x 11 x 28	1,6	616	1,9
RK - 48	roh půl půl zakulacený prohloub. - střed	11 x 11 x 28	1,6	616	1,9


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RK - 6	rádus 26,5cm	26,5/8/28	1,1	588	2,3
RK - 6 - PL	rádus 26,5cm pucloch	26,5/8/28	1,3	588	2,5
RK - 6 - L - K	rádus 26,5cm luft (kytička)	26,5/8/28	1,3	588	2,2
RK - 6 - L - M	rádus 26,5cm luft (mřížka)	26,5/8/28	1,3	588	2,2
RK - 7	rádus 40,0cm	40,0/12/28	1,1	616	2,3
RK - 7 - PL	rádus 40,0cm pucloch	40,0/12/28	1,3	616	2,6
RK - 7 - L - K	rádus 40,0cm luft (kytička)	40,0/12/28	1,3	616	2,1
RK - 7 - L - M	rádus 40,0cm luft (mřížka)	40,0/12/28	1,3	616	2,1
RK - 8	rádus 53,5cm	53,5/16/28	1,1	616	2,3
RK - 8 - PL	rádus 53,5cm pucloch	53,5/16/28	1,3	616	2,6
RK - 8 - L - K	rádus 53,5cm luft (kytička)	53,5/16/28	1,3	616	2,1
RK - 8 - L - M	rádus 53,5cm luft (mřížka)	53,5/16/28	1,3	616	2,1
RK - 90	rádus 84,0cm	84,0/24/28	1,1	616	2,3
RK - 90 - PL	rádus 84,0cm pucloch	84,0/24/28	1,3	616	2,6
RK - 90 - L - K	rádus 84,0cm luft (kytička)	84,0/24/28	1,3	616	2,1
RK - 90 - L - M	rádus 84,0cm luft (mřížka)	84,0/24/28	1,3	616	2,1
RK - 9	inverzní rádus 26,5cm	26,5/8/28	1,1	560	1,8
RK - 9 - PL	inverzní rádus 26,5cm pucloch	26,5/8/28	1,3	560	2,0
RK - 10	inverzní rádus 40,0cm	40,0/12/28	1,1	616	1,9
RK - 10 - PL	inverzní rádus 40,0cm pucloch	40,0/12/28	1,3	616	2,1
RK - 11	inverzní rádus 53,5cm	53,5/16/28	1,1	616	2,2
RK - 11 - PL	inverzní rádus 53,5cm pucloch	53,5/16/28	1,3	616	2,4
RK - 93	inverzní rádus 84,0cm	84,0/24/28	1,3	616	2,3



POPIS A POUŽITÍ


Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R“, obohacené o rádiusové kachle. Série RKM nabízí všechny varianty základních kachlů i roháků. Toto kachloví je vybaveno speciálními (nízkými) žebry pro použití materiálu značky Ortner. Jednotlivé poloměry je možno vedle sebe kombinovat, a tím měnit zakřivení stěny kamen. Vhodně se doplňují se sérií hladkých kachlů HL-ZL.

poloměry: 1) 26,5 cm rozdělený na 8 segmentů (kachlů)
2) 40,0 cm rozdělený na 12 segmentů (kachlů)
3) 53,5 cm rozdělený na 16 segmentů (kachlů)
4) 84,0 cm rozdělený na 24 segmentů (kachlů)




DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RKM - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	616	2,3
RKM - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	616	2,6
RKM - 1 - L - K	luft (kytička)	22 x 24	1,2	616	2,2
RKM - 1 - L - M	luft (mřížka)	22 x 24	1,2	616	2,2
RKM - 2	půlkachel	11 x 24	0,8	308	1,4
RKM - 3	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	616	1,9
RKM - 4	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	616	1,9
RKM - 5	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	616	1,8
RKM - 49	roh celý celý zkosený	22 x 22 x 24	1,8	1130	4,0
RKM - 60	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	616	1,8

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RKM - 6	rádus 26,5cm	26,5/8/24	1,0	588	2,3
RKM - 6 - PL	rádus 26,5cm pucloch	26,5/8/24	1,2	588	2,5
RKM - 6 - L - K	rádus 26,5cm luft (kytička)	26,5/8/24	1,2	588	2,2
RKM - 6 - L - M	rádus 26,5cm luft (mřížka)	26,5/8/24	1,2	588	2,2
RKM - 7	rádus 40,0cm	40,0/12/24	1,0	616	2,3
RKM - 7 - PL	rádus 40,0cm pucloch	40,0/12/24	1,2	616	2,6
RKM - 7 - L - K	rádus 40,0cm luft (kytička)	40,0/12/24	1,2	616	2,1
RKM - 7 - L - M	rádus 40,0cm luft (mřížka)	40,0/12/24	1,2	616	2,1
RKM - 8	rádus 53,5cm	53,5/16/24	1,0	616	2,3
RKM - 8 - PL	rádus 53,5cm pucloch	53,5/16/24	1,2	616	2,6
RKM - 8 - L - K	rádus 53,5cm luft (kytička)	53,5/16/24	1,2	616	2,1
RKM - 8 - L - M	rádus 53,5cm luft (mřížka)	53,5/16/24	1,2	616	2,1
RKM - 90	rádus 84,0cm	84,0/24/24	1,0	616	2,3
RKM - 90 - PL	rádus 84,0cm pucloch	84,0/24/24	1,2	616	2,6
RKM - 90 - L - K	rádus 53,5cm luft (kytička)	84,0/24/24	1,2	616	2,1
RKM - 90 - L - M	rádus 53,5cm luft (mřížka)	84,0/24/24	1,2	616	2,1
RKM - 9	inverzní rádus 26,5cm	26,5/8/24	1,0	560	1,8
RKM - 9 - PL	inverzní rádus 26,5cm pucloch	26,5/8/24	1,2	560	2,0
RKM - 9 - L - K	inverzní rádus 26,5cm luft (kytička)	26,5/8/24	1,2	560	2,0
RKM - 9 - L - M	inverzní rádus 26,5cm luft (mřížka)	26,5/8/24	1,2	560	2,0
RKM - 10	inverzní rádus 40,0cm	40,0/12/24	1,0	616	1,9
RKM - 10 - PL	inverzní rádus 40,0cm pucloch	40,0/12/24	1,2	616	2,1
RKM - 10 - L - K	inverzní rádus 40,0cm luft (kytička)	40,0/12/24	1,2	560	2,0
RKM - 10 - L - M	inverzní rádus 40,0cm luft (mřížka)	40,0/12/24	1,2	560	2,0
RKM - 11	inverzní rádus 53,5cm	53,5/16/24	1,0	616	2,2
RKM - 11 - PL	inverzní rádus 53,5cm pucloch	53,5/16/24	1,2	616	2,4
RKM - 11 - L - K	inverzní rádus 53,5cm luft (kytička)	53,5/16/24	1,2	560	2,0
RKM - 11 - L - M	inverzní rádus 53,5cm luft (mřížka)	53,5/16/24	1,2	560	2,0
RKM - 93	inverzní rádus 84,0cm	84,0/24/24	1,2	616	2,3
RKM - 93 - PL	inverzní rádus 84,0cm pucloch	84,0/24/24	1,2	616	2,4
RKM - 93 - L - K	inverzní rádus 84,0cm luft (kytička)	84,0/24/24	1,2	560	2,0
RKM - 93 - L - M	inverzní rádus 84,0cm luft (mřížka)	84,0/24/24	1,2	560	2,0



POPIS A POUŽITÍ


(NK) Moderní kachloví vysokého formátu 22 x 28 cm se vzorem zaoblené niky, půdorysně vycházející ze „4R“ systému. Čtyři poloměry tohoto kachloví jsou shodné s poloměry typu RK. Pro náročného zákazníka otevírá řadu možností, jichž s klasickým rovným kachlovím nelze dosáhnout. S použitím tohoto kachloví jsou hranice kamnářské architektury dány pouze Vaší fantazií.

poloměry: 1) 26,5 cm rozdělený na 8 segmentů (kachlů)
 2) 40,0 cm rozdělený na 12 segmentů
 3) 53,5 cm rozdělený na 16 segmentů
 4) 84,0 cm rozdělený na 24 segmentů

(ND) Rozšiřující série kachloví vysokého formátu 22 x 28 cm, půdorysně vycházející ze 4R systému. Původní označení základního kachle NK-DEKOR.

DOPORUČENÁ BAREVNOST (NK) • (ND)

– všechny druhy glazur

**ND - 1****NK - 1****NK - 1 - L**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
NK - 1	základní kachel	22 x 28	1,1	616	2,3
NK - 1 - PL	pucloch	22 x 28	1,3	616	2,6
NK - 1 - L	luft	22 x 28	1,3	616	2,2
NK - 2	půlkachel	11 x 28	0,8	308	1,4
NK - 3 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 28	1,6	616	1,9
NK - 4	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 28	1,6	616	1,9
NK - 5	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 28	1,6	616	1,8
NK - 60 *	roh 135° půl půl	11 x 11/28	1,6	616	1,8

* na hraně rám

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
NK - 6	rádus 26,5cm	26,5/8/28	1,1	588	2,3
NK - 6 - PL	rádus 26,5 pucloch	26,5/8/28	1,3	588	2,5
NK - 6 - L	rádus 26,5cm luft	26,5/8/28	1,3	588	2,2
NK - 7	rádus 40,0cm	40,0/12/28	1,1	616	2,3
NK - 7 - PL	rádus 40,0cm pucloch	40,0/12/28	1,3	616	2,6
NK - 7 - L	rádus 40,0 cm luft	40,0/12/28	1,3	616	2,1
NK - 8	rádus 53,5 cm	53,5/16/28	1,1	616	2,3
NK - 8 - PL	rádus 53,5cm pucloch	53,5/16/28	1,3	616	2,6
NK - 8 - L	rádus 53,5 cm luft	53,5/16/28	1,3	616	2,1
NK - 90	rádus 84,0cm	84,0/24/28	1,1	616	2,3
NK - 90 - PL	rádus 84,0cm pucloch	84,0/24/28	1,3	616	2,6
NK - 90 - L	rádus 84,0cm luft (kytička)	84,0/24/28	1,3	616	2,1


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
NK - 9	inverzní rádus 26,5cm	26,5/8/28	1,1	560	1,8
NK - 9 - PL	inverzní rádus 26,5cm pucloch	26,5/8/28	1,3	560	2,0
NK - 9 - L	inverzní rádus 26,5cm luft	26,5/8/28	1,3	560	1,7
NK - 10	inverzní rádus 40,0cm	40,0/12/28	1,1	616	1,9
NK - 10 - PL	inverzní rádus 40,0 cm pucloch	40,0/12/28	1,3	616	2,1
NK - 10 - L	inverzní rádus 40,0 cm luft	40,0/12/28	1,3	616	1,8
NK - 11	inverzní rádus 53,5cm	53,5/16/28	1,1	616	2,2
NK - 11 - PL	inverzní rádus 53,5cm pucloch	53,5/16/28	1,3	616	2,4
NK - 11 - L	inverzní rádus 53,5cm luft	53,5/16/28	1,3	616	2,0
NK - 93	inverzní rádus 84,0cm	84,0/24/28	1,1	616	2,8
NK - 93 - PL	inverzní rádus 84,0 cm pucloch	84,0/24/28	1,3	616	2,8
NK - 93 - L	inverzní rádus 84,0 cm luft	84,0/24/28	1,3	616	2,1

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ND - 1	základní kachel	22 x 28	1,1	616	2,3
ND - 7	rádus 40,0cm	40,0/12/28	1,1	616	2,3
ND - 8	rádus 53,5cm	53,5/16/28	1,1	616	2,3



NK-7

NK-6-L




POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22x24cm. Jemný krajkový vzor je vhodné kombinovat s hladkým kachlovím. Používá se jako elegantní dekorativní prvek na štíhlých sloupových kamnech, ale i na sporácích. Velice pěkně působí krajkový vzor v kombinaci s horní římsou.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– transparentní glazury



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KJ - 1	základní kachel hluboký vzor	22 x 24	1,5	528	2,5
KJ - 1 - M	základní kachel průběžný vzor	22 x 24	1,5	528	2,5
KJ - 2 *	roh půl půl ostrý (hluboký vzor)	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KJ - 3	roh půl půl zakulacený (hluboký vzor)	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
KJ - 4	půlkachel průběžný vzor	11 x 24	1,1	264	1,3


* zlomený vzor bez rámu

POPIS A POUŽITÍ

Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R“. Novým výrazným prvkem použitým u této série je plastická, mírně zvlněná plocha kachle. Zvlněný vzor je zasazen do úzkého dvojitého rámečku se zakulacenými rohy. Dalším výrazným prvkem je víčko čistícího kachle, které je vystouplé a může se tak stát dominantou plochy kamen. Kachloví je možné kombinovat se sérií HL-ZL. Série je doplněna o 2 nové typy větracích otvorů.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RA - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
RA - 1 - L - O	luft (ornament)	22 x 24	1,2	528	2,7
RA - 1 - L - V	luft (vejřir)	22 x 24	1,2	528	2,7
RA - 1 - PL - a	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
RA - 1 - PL - b	pucloch vystouplý	22 x 24	1,2	528	2,7
RA - 2 **	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RA - 3 **	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,7	528	1,7
RA - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
RA - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
RA - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RA - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RA - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2



* na hraně rám; ** zlomený vzor bez rámu

POPIS A POUŽITÍ

Decentní, zářeveň výrazný rohový prvek spolu se stejně vzorovaným půlkachlem nabízí jednoduché a elegantní řešení kamnové architektury. 4R kompatibilní.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RT - 5	půlkachel - kraj	11 x 24	0,8	264	1,3
RT - 6	půlkachel bez routy	11 x 24	0,8	264	1,3
RT - 7	půlkachel - střed	11 x 24	0,8	264	1,3
RT - 8	roh půl půl zkosený - kraj	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RT - 9	roh půl půl zkosený bez routy	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RT - 10	roh půl půl zkosený - střed	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6

POPIS A POUŽITÍ



Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4R“. Spolu s typem KL se jedná o nejprodávanější kachel pro široké spektrum použití pro stavbu kamen a sporáků.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- transparentní
- efektní
- krycí
- možnost malování

NABÍZÍME

- modelování a vlepování různých motivů
- plastiky a monogramy



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZL - 1	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5
ZL - 1 - PL	pucloch	22 x 24	1,2	528	2,7
ZL - 1 - L - K	luft (kytička)	22 x 24	1,2	528	2,2
ZL - 1 - L - M	luft (mřížka)	22 x 24	1,2	528	2,2
ZL - 1 - L - MS	mřížka jen do omítky	15 x 18	0,7	260	0,6
ZL - 4	půlkachel	11 x 24	0,8	264	1,3
ZL - 6 *	roh celá půl	22 x 11 x 24	1,8	792	3,1
ZL - 7	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
ZL - 8	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
ZL - 23 *	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
ZL - 24 *	roh 135° půl půl	11/11 x 24	1,6	528	1,6
ZL - 60 *	roh 135° celá půl	22/11 x 24	1,8	792	3,2


* na hraně rám

POPIS A POUŽITÍ

Žádané sporákové kachloví formátu 22 x 22 cm. Půdorysně vychází ze „4R“ systému. Vyrábí se v provedení vzor ZL a hladký.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZM - 1	základní kachel vzor	22 x 22	1,0	484	1,9
ZM - 1 - L - M	luft mřížka vzor	22 x 22	1,2	484	2,1
ZP - 1 - PL	pucloch vzor	22 x 22	1,2	484	2,1
ZM - 4	půlkachel vzor	11 x 22	0,8	242	1,1
ZM - 6	roh celá půl vzor	22 x 11 x 22	1,8	726	3,0
ZM - 7	roh půl půl zakulacený vzor	11 x 11 x 22	1,6	440	1,3
ZM - 8	roh půl půl zkosený vzor	11 x 11 x 22	1,6	484	1,3
ZM - 2	základní kachel hladký	22 x 22	1,0	484	1,9
ZM - 2 - PL	pucloch hladký	22 x 22	1,2	484	2,1
ZM - 5	půlkachel hladký	11 x 22	0,8	242	1,1
ZM - 9	roh celá půl hladký	22 x 11 x 22	1,8	726	3,0
ZM - 10	roh půl půl zakulacený hladký	11 x 11 x 22	1,6	440	1,3
ZM - 11	roh půl půl zkosený hladký	11 x 11 x 22	1,6	484	1,3
ZM - 13	římša roh půl půl půl kulatý	11 x 11 x 11	1,0	289	1,8

POPIS A POUŽITÍ

Velkoformátový obklad bez žeber.
Vhodný na obklad krbových vložek

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
OB - 1	obklad roh ostrý	96,5 x 12 x 15,5 x 2	9,0	2640	7,0
OB - 2	obklad roh ostrý	55 x 12 x 11 x 2	5,0	1265	3,4

POPIS A POUŽITÍ

Keramický obklad zdi za sporákem nebo celé kuchyně.
Velmi elegantní je zakončení jemnou římsičkou.
Bez žeber - snadná aplikace.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
OP - 1	obklad	11 x 12	0,25	132	0,25
OP - 2	obklad s římsou	11 x 12	0,35	132	0,25

POPIS A POUŽITÍ

Keramický obklad s kantou.
Bez žeber.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny druhy glazur




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RH - 1	obklad základní kachel	14 x 13,5	0,37	189	0,6
RH - 2	obklad roh celý půl ostrý	14 x 7 x 13,5	0,60	300	0,9

POPIS A POUŽITÍ

Kachlový obklad VERTICAL.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– krycí glazury



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
VE - 1 - le	roh dolní levý	53 x 32 x 20	10,0	2126	7,5
VE - 1 - pr	roh dolní pravý	53 x 32 x 20	10,0	2126	7,5
VE - 2	kachel boční	18 x 68 x 19	7,0	3726	10,0
VE - 3 - le	roh horní levý	53 x 47 x 13	13,0	2633	8,0
VE - 3 - pr	roh horní pravý	53 x 47 x 13	13,0	2633	8,0

POPIS A POUŽITÍ

Máte-li zájem o historizující a přitom plně funkční repliku opravdu krásných, reprezentativních kamen, pak je tu pro Vás model Baroko. Vlnité křivky kachloví a ozdobné voluty říms si i v této odlehčené variantě stále zachovávají okázalý barokní výraz a dynamiku. Model Baroko je působivým a dominantním prvkem i v moderním interiéru.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- transparentní glazury (starozelená, staromodrá)
- lesklá bílá
- slonová kost lesklá
- zlacení, malba

RL - RK - 39

RL - RK - 35

RL - RK - 36



BA - 2

BA - 6

BA - 5

DP - 42


BA - 4

BA - 8

BA - 3

BA - 1

BA - 7




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
BA - 1	základní kachel dolní	33 x 33	2,3	1089	5,1
BA - 1 - PL	pucloch (řezaný ručně)	33 x 33	2,5	1089	5,3
BA - 2	průběžný kachel	22 x 33	1,6	726	2,7
BA - 3	roh dolní	5 x 11 x 5/33	1,5	676	3,4
BA - 4	základní kachel horní	45 x 50	5,0	2250	8,5
BA - 4 - PL	pucloch (řezaný ručně)	45 x 50	5,4	2250	8,7
BA - 5	roh horní	3 x 11 x 3/50	2,7	702	2,9
BA - 6	čepice	22 x 22 x 12	2,2	884	2,0
BA - 7	voluta dolní	14 x 10	1,0	217	0,6
BA - 8	voluta horní	14 x 16	1,2	427	1,1
RL - RK - 35	základní římsa	22 x 22 x 6	1,4	484	2,4
RL - RK - 36*	římsa prodloužená	26,5 x 22 x 6	1,9	583	2,8
RL - RK - 39	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	2,4	484	3,0
DP - 42	koule	Ø 19	2,0	1133	4,0

POPIS A POUŽITÍ

Štíhlé kachloví vysokého formátu 20x30 cm. Je přesnou kopií původního secesního kachloví vyráběného v letech 1910-1930 v Praze. Vysoký formát spolu s charakteristickým secesním květinovým vzorem předurčuje použití pro kamna do secesních domů. Jejich elegancí vyniká zvláště v místnostech s vysokými stropy, kde je možné kamna rozvinout až do výše okolo 3 metrů.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- lesklá bílá
- kobaltová modrá
- šaromodrá
- starozelená
- zlaté kontury

**SL - 3 - L**


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SL - 1	základní kachel vzor	20 x 30	1,2	300	2,4
SL - 2	roh celý celý vzor	20 x 20 x 30	2,4	1200	4,2
SL - 3	základní kachel hladký	20 x 30	1,2	600	2,4
SL - 3 - L	kachel hladký luft	20 x 30	1,5	600	2,2
SL - 3 - PL	pucloch hladký	20 x 30	1,5	600	2,6
SL - 3 - LOGO	základní kachel hladký logo	20 x 30	0,0	600	2,6
SL - 4	roh celý celý hladký	20 x 20 x 30	2,4	1200	4,2
SL - 5	horní římsa	20 x 6 x 17	1,2	340	2,6
SL - 6	horní římsa roh	10 x 10 x 17	2,0	340	2,2
SL - 7	spodní římsa	20 x 6 x 9	0,8	180	0,9
SL - 8	spodní římsa roh	16 x 16 x 9	1,0	180	1,1
SL - 9	tympanon	37 x 20	3,5	---	3,1
SL - 10	korunka	20 x 12	0,5	---	0,7
SL - 11	korunka roh	8 x 8 x 12	1,2	---	1,2
SL - 12	soklová římsa	20 x 13	0,8	260	1,1
SL - 14	soklová římsa roh	20 x 20 x 13	1,0	338	2,3
SL - 15	soklový kachel hladký	20 x 30	1,2	600	2,4
SL - 15 - LOGO	soklový kachel hladký logo	20 x 30	0,0	600	2,4
SL - 16	soklový kachel roh	16 x 16 x 30	2,4	780	3,8

POPIS A POUŽITÍ

Krásná válcová kamna, s bohatě zdobeným římsovým, mají historické kořeny v dílnách českých kamnářských mistrů. Z Čech byla tradice výroby těchto kamen přenesena až do dalekého chladného Švédska, kde tento typ v mnoha různých obměnách zdomácněl. Pro svou vytríbenou eleganci a zároveň robustní konstrukci, značný výkon a akumulaci, nacházejí uplatnění na zámcích, ale i v běžných interierech historických městských domů.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

- lesklá bílá
- slonová kost lesk
- staromodrá
- starozelená
- zlaté kontury
- ruční malba

**KLÍČ K URČOVÁNÍ ŘÍMS A DOPLŇKŮ PODLE RÁDIUSU - NORDICA**

	[4] 42,0 / 8	[5] 38,5 / 8	[6] 34,5 / 8	[7] 34,5 / 8	[8] 34,5 / 8	[9] 34,5 / 8	[10] 34,5 / 8
SV -	SV-4 	SV-5 	SV-6 	SV-7 			
SV - a			SV-6-a 	SV-7-a 			
SVEA - variativní		SVEA-5 		SVEA-7 	SVEA-8 		
SVH - variativní	SVH-4 	SVH-5 	SVH-6 				
SVN - (SVN-a) variativní		SVN-5 (SVN-5-a) 		SVN-7 	SVN-8 	SVN-9 	SVN-10

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SV - 1	rádus kachel 42,0 cm	42/8/35	2,6	1154	4,8
SV - 1 - LOGO	rádus kachel 42,0 cm	42/8/35	0,0	1154	4,8
SV - 2	rádus kachel 38,5 cm	38,5/8/35	2,1	1044	4,0
SV - 2 - PL - a (vičko hladké)	rádus kachel 38,5 cm pucloch	38,5/8/35	2,3	1044	4,3
SV - 2 - PL - b (vičko vzor)	rádus kachel 38,5 cm pucloch	38,5/8/35	2,4	1044	4,3
SV - 3	rádus kachel 34,5 cm	34,5/8/35	1,9	962	3,7
SV - 3 - PL - a (vičko hladké)	rádus kachel 34,5 cm pucloch	34,5/8/35	2,1	962	3,9
SV - 3 - PL - b (vičko vzor)	rádus kachel 34,5 cm pucloch	34,5/8/35	2,2	962	3,9

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SV - 4	spodní římsa 42 cm	42/8/10	1,7	297	2,1
SV - 5	střední římsa 38,5 cm	38,5/8/15	2,6	449	2,8
SV - 6	horní římsa 34,5 cm	34,5/8/19	2,9	512	3,1
SV - 6 - a	horní římsa bez girlandy 34,5 cm	34,5/8/19	2,9	512	2,8
SV - 7	koruna 34,5 cm	34,5/8/23	3,6	620	3,6
SV - 7 - a	snížená koruna	34,5/8/14	3,6	620	2,3
SV - 60	horní římsa rovná	34,5 x 19	2,9	512	3,1
SV - 70	koruna rovná	34,5 x 23	3,6	620	3,6

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SVEA - 1	rádus kachel 42 cm	42/8/ 30	2,6	989	4,5
SVEA - 2	rádus kachel 38,5 cm	38,5/8/ 30	2,1	935	3,7
SVEA - 2 - PL - a (vičko hladké)	rádus kachel 38,5 cm pucloch	38,5/8/ 30	2,3	935	4,0
SVEA - 2 - PL - b (vičko vzor)	rádus kachel 38,5 cm pucloch	38,5/8/ 30	2,4	935	4,0
SVEA - 3	rádus kachel 34,5 cm	34,5/8/ 30	1,9	812	3,4
SVEA - 3 - PL - a (vičko hladké)	rádus kachel 34,5 cm pucloch	34,5/8/ 30	2,1	812	3,7
SVEA - 3 - PL - b (vičko vzor)	rádus kachel 34,5 cm pucloch	34,5/8/ 30	2,2	812	3,7
SVEA - 5	střední římsa se vzorem 38,5 cm	38,5/8/13,5	2,6	560	2,3
SVEA - 7	korunka se vzorem 38,5 cm	34,5/8/21,5	3,6	588	3,6
SVEA - 8	horní římsa s tympanonem se lvem	34,5/8/21,5	3,9	891	3,1

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SVH - 4	spodní římsa hladká 42,0 cm	42,0/8/10	1,7	620	2,0
SVH - 5	střední římsa hladká 38,5 cm	38,5/8/15	2,5	620	2,5
SVH - 6	horní římsa hladká 34,5 cm	34,5/8/19	2,8	567	2,4

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SVN - 5	střední římsa bez záklopu - polička	38,5/8/15	2,8	650	2,0
SVN - 5 - a	střední římsa se záklopem pod niku	35,5/8/15	3,2	896	2,5
SVN - 7	korunka hladká vysoká 34,5 cm	34,5/8/21,5	3,7	775	3,1
SVN - 8	horní římsa s tympanonem s muší 34,5	34,5/8/21,5	4,0	891	3,3
SVN - 9	nika	34,5/45	6,0	2280	7,1
SVN - 10	římsička se záklopem pod niku	34,5/41 x 17	2,0	140	1,8


POPIS A POUŽITÍ

Snad každý kamnář zná proslulé TAHOVKY. Začaly se objevovat ve druhé polovině osmnáctého století a v krátké době se rozšířily po celé Evropě od severu Itálie po Dánsko. Nacházíme je na zámcích, v měšťanských domech, i bohatých statcích. Vyráběly se v nespočetných tvarových, velikostních i barevných obměnách. Stejně tak naše tahovky je možno koncipovat od skromně jednoduchých po plně rozvinuté, jak je uvedeno na výkresu.


Kachloví RM je 4R kompatibilní. Je možno jej volně kombinovat se všemi ostatními druhy tohoto systému.

DOPORUČENÁ BAREVNOST


- lesklá bílá
- slonová kost
- staromodrá
- starozelená
- kobaltová modrá
- zlaté kontury
- ruční malba

**RM-33**


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RM - 20 - L	základní kachel vzor levý	22 x 24	1,2	528	2,4
RM - 20 - P	základní kachel vzor pravý	22 x 24	1,2	528	2,4
RM - 20 - H	základní kachel vzor horní	22 x 24	1,2	528	2,4
RM - 20 - B	základní kachel vzor boční	22 x 24	1,2	528	2,4
RM - 20 - S	základní kachel střed	22 x 24	1,0	528	2,1
RM - 20 - PL - le	pucloch levý	22 x 24	1,2	528	2,3
RM - 20 - PL - pr	pucloch pravý	22 x 24	1,2	528	2,3
RM - 24	roh půl půl sloupek patka	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 25	roh půl půl sloupek střed	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 30	základní dvojkachel vzor	44 x 24	2,0	1056	4,8
RM - 30 - PL - a	pucloch bez vzoru	44 x 24	2,2	1056	5,4
RM - 30 - PL - b	pucloch vzor růže	44 x 24	2,5	1056	5,4
RM - 31	roh celá půl vzor	12,5 x 23,5 x 24,0	1,9	792	3,5
RM - 33	podhled i záklop	22 x 42	2,0	1056	2,6
RM - 34	soklový pásek	22 x 12	0,5	264	1,6
RM - 35	soklový pásek roh celá půl	22 x 11 x 12	0,9	396	2,1
HL - ZL - 65	roh půl celá půl	11 x 22 x 11 x 24	2,2	1056	4,1



RV - D - 11



RV - D - 20



RV - 14

RV - 12

RV - 20



RN - 14

RN - 12

RN - 20

RN - 15




R - 14

R - 12


R - 20

R - 15



R - 70


R - 71



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RV - D - 10	korunka	22 x 12	0,6	308	0,6
RV - D - 11	korunka roh 90°	8,5 x 8,5 x 15	0,6	245	0,6
RV - D - 20	korunka roh 135°	11 / 11 x 15	0,7	245	0,7
RV - 12	základní římsa vysoká 22 cm	22 x 22	1,2	484	2,3
RV - 14	římsa roh půl půl ostrý	11 x 11 x 22	1,4	484	2,4
RV - 20	římsa roh 135° půl půl	11/11 x 22	1,5	484	2,4
RN - 12	římsa základní polozáklop	22 x 11 x 9,5	1,0	451	1,8
RN - 14	římsa nízká 90° polozáklop	11 x 11 x 9,5	1,2	533	2,0
RN - 15	římsa roh zakulacený polozáklop	11 x 11 x 9,5	1,2	533	2,0
RN - 20	římsa nízká 135° polozáklop	11/11 x 11 x 9,5	1,3	533	2,0
R - 12	soklová římsa	22 x 6	0,6	264	0,6
R - 14	soklová římsa 90°	11 x 11 x 6	0,6	348	0,6
R - 15	soklová římsa kulatá	11 x 11 x 6	0,6	348	0,6
R - 20	soklová římsa 135°	11 x 11 x 6	0,7	348	0,7
R - 70	svislá římsa roh 90° horní	12 / 12 x 6	1,0	276	0,6
R - 71	svislá římsa roh 90° spodní	15 / 15 x 6	1,2	414	1,0

POPIS A POUŽITÍ



Římsa bezzákloповá horní i soklová.
Možnost použití pro celý systém „4R“.



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RB - ZL - 12	základní římsa	22 x 6	0,5	---	0,6
RB - ZL - 14	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	1,2	---	1,4
RB - ZL - 15	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	1,2	---	1,4
RB - ZL - 16	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	1,2	---	1,4
RB - ZL - 17	základní římsa prodloužená	26,5 x 22 x 6	0,7	---	0,7
RB - ZL - 18	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	1,0	---	1,3
RB - ZL - 20	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 6	1,6	---	1,4
RB - ZL - 70	svíslá římsa roh 90° horní	12/12 x 6	1	---	0,6
RB - ZL - 71	svíslá římsa roh 90° spodní	15/15 x 6	1,2	---	1,0
RB - ZL - 72	svíslá římsa roh 135° horní	17/17 x 6	1,1	---	1,1
RB - ZL - 73	svíslá římsa roh 135° spodní	19/19 x 6	1,3	---	1,3
ZL - 3	zákloповá placička	22 x 22	0,8	484	1,3

POPIS A POUŽITÍ




Římsa polozákloповá horní i soklová.
Možnost použití pro celý systém „4R“.




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RP - KL - 12	základní římsa	22 x 11 x 6	0,8	242	1,4
RP - KL - 14	římsa roh půl půl ostrý	11 x 11 x 6	1,0	121	1,2
RP - KL - 15	římsa roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	1,0	121	1,2
RP - KL - 16	římsa roh půl půl zkosený	11 x 11 x 6	1,0	121	1,2
RP - KL - 17	základní římsa prodloužená	26,5 x 11 x 6	1,2	292	1,6
RP - KL - 18	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	1,4	255	1,8
RP - KL - 20	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 11 x 6	2,1	275	1,8
ZL - 3	základní deska	22 x 22	0,8	484	1,3

POPIS A POUŽITÍ

Celozákladní římsa rovná. Bez žebířek, bez přesahu.
Přední hrana mírně zaoblená - glazovaná.





označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZR - 12	základní římsa	22 x 22 x 1,5	1,0	517	1,3
ZR - 14	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 1,5	1,0	550	1,3
ZR - 15	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 1,5	1,0	550	1,3
ZR - 16	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 1,5	0,9	540	1,3
ZR - 17	základní římsa prodloužená	26,5 x 22 x 1,5	1,2	623	1,6
ZR - 19	římsa roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 1,5	1,1	310	0,9
ZR - 20	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 22 x 1,5	1,8	762	2,5




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZR - 40	rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 1,5	0,7	338	---
ZR - 41	rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 1,5	0,8	392	---
ZR - 42	rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 1,5	0,9	414	1,4
ZR - 91	rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 1,5	1,0	470	---
ZR - 43	inverzní rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 1,5	0,9	655	1,6
ZR - 44	inverzní rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 1,5	0,9	613	---
ZR - 45	inverzní rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 1,5	0,8	600	1,5
ZR - 94	inverzní rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 1,5	0,8	583	1,5

POPIS A POUŽITÍ

Římsa polozáklopová horní i soklová i mezipásek.
Možnost použití pro celý systém „4R“.






označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KP - 12	základní římsa	22 x 11 x 3	0,7	242	1,1
KP - 14	římsa roh půl půl ostrý	11 x 11 x 3	0,8	121	1,2
KP - 15	římsa roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 3	0,8	121	1,2
KP - 16	římsa roh půl půl zkosený	11 x 11 x 3	0,8	121	1,2
KP - 17	základní římsa prodloužená	26,5 x 11 x 3	0,8	292	1,2
KP - 18	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 3	1,1	255	1,4
KP - 19	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 3	1,1	600	1,4
KP - 20	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 11 x 3	1,1	275	2,3
ZL - 3	záklopová placička	22 x 22	0,8	484	1,3




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KP - 40	rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8	0,8	181	1,3
KP - 41	rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12	0,8	198	1,3
KP - 42	rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16	0,9	207	1,4
KP - 91	rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24	0,8	255	1,5
KP - 43	inverzní rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8	0,9	275	1,6
KP - 44	inverzní rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12	0,8	262	1,5
KP - 45	inverzní rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16	0,8	255	1,5
KP - 94	inverzní rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24	0,8	255	1,5

POPIS A POUŽITÍ

Římsa celozákloповá horní. Bez žeber s rovným zakončením bez přesahu. Možnost použití pro celý systém „4R“. Možné kombinovat se sérií ZL (Dvojzáklopy). (stejná pohledová strana).



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
PZ - 12	základní římsa	22 x 22 x 6	1,3	616	2,1
PZ - 14	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	2,3	748	2,5
PZ - 15	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	2,3	748	2,5
PZ - 16	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	2,3	748	2,5
PZ - 17	základní římsa prodloužená	26,5 x 22 x 6	1,8	742	2,7
PZ - 19	římsa roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	2,3	440	2,5
PZ - 20	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 22 x 6	2,6	1063	2,5





označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
PZ - 40	římka rádius 26,5cm	26,5/8 x 6	1,1	443	1,5
PZ - 41	římka rádius 40,0cm	40,0/12 x 6	1,2	496	1,7
PZ - 42	římka rádius 53,5cm	53,5/16 x 6	1,3	515	1,3
PZ - 91	římka rádius 84,0cm	84,0/24 x 6	1,3	568	1,5
PZ - 43	římka inverzní rádius 26,5cm	26,5/8 x 6	1,2	749	2,0
PZ - 44	římka inverzní rádius 40,0cm	40,0/12 x 6	1,2	706	1,8
PZ - 45	římka inverzní rádius 53,5cm	53,5/16 x 6	1,1	687	1,7
PZ - 94	římka inverzní rádius 84,0cm	84,0/24 x 6	1,3	682	1,5


POPIS A POUŽITÍ

Římsa celozákloповá horní.





Možnost použití pro celý systém „4R“.



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RH - RK - 12	základní římsa	22 x 25 x 6	1,4	748	2,4
RH - RK - 14	základní římsa prodloužená	26,5 x 22 x 6	1,9	901	2,8
RH - RK - 15	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	2,4	1072	3,0
RH - RK - 16	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	2,4	1072	3,0
RH - RK - 17	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	2,4	986	3,0
RH - RK - 50	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	2,4	607	2,9
RH - RK - 51	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 22 x 6	2,9	1351	3,6
RH - RK - 52	římsa roh 135° půl půl	11/11 x 22 x 6	1,5	612	1,2
ZL - 3	zákloповá placička	22 x 22	0,8	484	1,3



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RH - RK - 18	rádiusová římsa 26,5 cm	26,5/8 x 6	1,2	267	1,5
RK - 18 - Z	záklop	8,5 x 8,5 / 3,5	0,3	20	0,3
RH - RK - 19	rádiusová římsa 40,0 cm	40,0/12 x 6	1,2	334	1,7
RK - 19 - Z	záklop	12,5 x 12,5	0,5	125	1,1
RH - RK - 20	rádiusová římsa 53,5 cm	53,5/16 x 6	1,3	367	1,8
RK - 20 - Z	záklop	12,5 x 22	0,8	275	1,3
RK - 20 - Z - Z	záklop za záklop	9,5 x 9,5	0,8	71	1,3
RH - RK - 92	rádiusová římsa 84,0 cm	84,0/24 x 6	1,3	420	2,0
RK - 91 - Z	záklop	15,0 x 22	0,8	294	0,8
RK - 91 - Z - Z	záklop za záklop	10,5 x 22	0,8	165	0,9





označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RH - RK - 21	inverzní rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 6	1,3	647	2,0
RK - 21 - Z - pr	záklop pravý	27 x 22	0,8	594	1,6
RK - 21 - Z - le	záklop levý	27 x 22	0,8	594	1,6
RH - RK - 22	inverzní rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 6	1,3	587	1,8
RK - 22 - Z - pr	záklop pravý	22 x 22	0,8	388	1,4
RK - 22 - Z - le	záklop levý	22 x 22	0,8	388	1,4
RH - RK - 23	inverzní rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 6	1,2	557	1,7
RK - 23 - Z - pr	záklop pravý	18 x 22	0,8	316	1,2
RK - 23 - Z - le	záklop levý	18 x 22	0,8	316	1,2
RH - RK - 95	inverzní rádiusová římsa 84,5cm	84,5/24 x 6	1,5	780	2,5
RK - 95 - Z - pr	záklop pravý	16 x 22	0,7	330	1,6
RK - 95 - Z - le	záklop levý	16 x 22	0,7	330	1,6


POPIS A POUŽITÍ

Římsa celozákloповá horní.





Možnost použití pro celý systém „4R“.



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RL - RK - 35	základní římsa	22 x 22 x 6	1,4	748	2,4
RL - RK - 36	základní římsa prodloužená	26,5 x 22 x 6	1,9	901	2,8
RL - RK - 37	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	2,4	1072	3,0
RL - RK - 38	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	2,4	1072	3,0
RL - RK - 39	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	2,4	986	3,0
RL - RK - 55	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	2,4	607	2,9
RL - RK - 56	římsa roh 135° celá celá	22/22 x 22 x 6	2,9	1351	3,6
RL - RK - 57	římsa roh 135° půl půl	11/11 x 22 x 6	1,5	612	1,2
ZL - 3	zákloповá placička	22 x 22	0,8	484	1,3



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RL - RK - 40	rádiusová římsa 26,5 cm	26,5/8 x 6	1,2	267	1,5
RK - 18 - Z	záklop	8,5 x 8,5 / 3,5	0,3	20	0,3
RL - RK - 41	rádiusová římsa 40,0 cm	40,0/12 x 6	1,2	334	1,7
RK - 19 - Z	záklop	12,5 x 12,5	0,5	125	1,1
RL - RK - 42	rádiusová římsa 53,5 cm	53,5/16 x 6	1,3	367	1,8
RK - 20 - Z	záklop	12,5 x 22	0,8	275	1,3
RK - 20 - Z - Z	záklop za záklop	9,5 x 9,5	0,8	71	1,3
RL - RK - 91	rádiusová římsa 84,0 cm	84,0/24 x 6	1,3	663	2,0
RK - 91 - Z	záklop	15,0 x 22	0,8	294	0,8
RK - 91 - Z - Z	záklop za záklop	10,5 x 22	0,8	165	0,9




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RL - RK - 43	inverzní rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 6	1,3	647	2,0
RK - 21 - Z - pr	záklop pravý	27 x 22	0,8	594	1,6
RK - 21 - Z - le	záklop levý	27 x 22	0,8	594	1,6
RL - RK - 44	inverzní rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 6	1,3	587	1,8
RK - 22 - Z - pr	záklop pravý	22 x 22	0,8	388	1,4
RK - 22 - Z - le	záklop levý	22 x 22	0,8	388	1,4
RL - RK - 45	inverzní rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 6	1,2	557	1,7
RK - 23 - Z - pr	záklop pravý	18 x 22	0,8	316	1,2
RK - 23 - Z - le	záklop levý	18 x 22	0,8	316	1,2
RL - RK - 94	inverzní rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 6	1,4	800	2,2









POPIS A POUŽITÍ

Římsa soklová, profil horní (RH).

Možnost použití pro celý systém „4R“.




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SH - RK - 24	základní římsa	22 x 6	0,6	253	0,7
SH - RK - 25	základní římsa prodloužená	26,5 x 6	0,9	305	0,8
SH - RK - 26	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	1,3	575	1,5
SH - RK - 27	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	1,3	575	1,5
SH - RK - 28	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	1,3	500	1,4
SH - RK - 53	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	1,0	379	1,3
SH - RK - 70	svíslá římsa roh 90° horní	12/12 x 6	1	276	0,6
SH - RK - 71	svíslá římsa roh 90° spodní	15/15 x 6	1,2	414	1,0
SH - RK - 72	svíslá římsa roh 135° horní	17/17 x 6	1,1	450	1,1
SH - RK - 73	svíslá římsa roh 135° spodní	19/19 x 6	1,3	470	1,3
SH - RK - 52	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 6	1,6	540	1,5




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SH - RK - 29	rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 6	0,6	282	0,8
SH - RK - 30	rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 6	0,6	276	0,8
SH - RK - 31	rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 6	0,7	264	0,9
SH - RK - 96	rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 6	0,8	250	0,9
SH - RK - 32	inverzní rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 6	0,7	282	0,8
SH - RK - 33	inverzní rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 6	0,7	276	0,8
SH - RK - 34	inverzní rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 6	0,6	264	0,9
SH - RK - 97	inverzní rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 6	0,8	250	0,9

POPIS A POUŽITÍ

Římsa soklová, profil lavicový (RL).
Možnost použití pro celý systém „4R“.




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RS - 24	základní římsa	22 x 3 x 6	0,6	242	0,7
RS - 25	základní římsa prodloužená	22 x 22 x 6	0,9	297	0,8
RS - 26	římsa roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	1,3	550	1,5
RS - 27	římsa roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	1,3	550	1,5
RS - 28	římsa roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	1,3	478	1,4
RS - 53	římsa roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	1,0	363	1,3
RS - 70	svislá římsa roh 90° horní	12/12 x 6	1,0	240	0,6
RS - 71	svislá římsa roh 90° spodní	15/15 x 6	1,2	360	1,0
RS - 72	svislá římsa roh 135° horní	17/17 x 6	1,1	390	1,1
RS - 73	svislá římsa roh 135° spodní	19/19 x 6	1,3	400	1,3
RS - 52	římsa roh 135° celý celý	22/22 x 6	1,6	517	1,5



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RS - 29	rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 6	0,6	270	0,8
RS - 30	rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 6	0,6	264	0,8
RS - 31	rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 6	0,7	258	0,9
RS - 96	rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 6	0,8	250	0,9
RS - 32	inverzní rádiusová římsa 26,5cm	26,5/8 x 6	0,7	270	0,8
RS - 33	inverzní rádiusová římsa 40,0cm	40,0/12 x 6	0,7	264	0,8
RS - 34	inverzní rádiusová římsa 53,5cm	53,5/16 x 6	0,6	258	0,9
RS - 97	inverzní rádiusová římsa 84,0cm	84,0/24 x 6	0,8	250	0,9

POPIS A POUŽITÍ

Dekorační pásek výška 12 cm.




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
RK - D - 1	pásek dekorační základní	22 x 12	0,5	264	1,1
RK - D - 3	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 12	0,6	264	1,1
RK - D - 4	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 12	0,6	264	1,1
RK - D - 5	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 12	0,6	264	1,1
RK - D - 60	roh 135° půl půl	11/11 x 12	0,7	264	1,1
RK - D - 8	rádus 53,8 cm	53,8 / 16 / 12	0,5	264	1,1


POPIS A POUŽITÍ

Soklový obklad 22x6 kompatibilní se systémem „4R“. Používá se pro obložení omítaných částí soklů a omítaných nik na dřevo jako okopový pásek.




Obklady je nutné na rozích řezat, rohové kachle se nevyrábí!



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
SO - 1	soklový obklad (pásek)	22 x 6 x 0,5	0,3	132	0,1




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
CL - D - 4	roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
CL - D - 5	pásek hladký s kantou	22 x 6	0,4	132	0,6
CL - D - 6	roh celý celý ostrý s kantou	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
CL - D - 7	roh celý celý zakulacený s kantou	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KL - D - 1	pásek hladký	22 x 6	0,4	132	0,6
KL - D - 2	roh celý celý ostrý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KL - D - 3	roh celý celý zakulacený	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KL - D - 4	roh celý celý zkosený	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KL - D - 5	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KL - D - 6	roh celý celý pod radárek	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KL - D - 7	roh 135° celý celý	22/22 x 6	1,0	264	1,2


KRYSTAL**KRYSTAL S OKEM****ZAHRÁDKA**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
KR - D - 1	pásek základní - krystal	22 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 3	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 4	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 5	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KR - D - 7	roh 135° půl půl	11/11 x 6	0,6	132	0,8
KR - D - 1 - A	pásek základní - krystal s okem	22 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 2 - A	roh půl půl ostrý (s okem)	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 3 - A	roh půl půl zakulacený (s okem)	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 4 - A	roh půl půl zkosený (s okem)	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KR - D - 5 - A	roh celý celý zkosený celý (s okem)	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KR - D - 7 - A	roh 135° půl půl (s okem)	11/11 x 6	0,6	132	0,8
Z - D - 1	pásek zahrádka základní	22 x 6	0,4	132	0,6
Z - D - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
Z - D - 3	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
Z - D - 4	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
Z - D - 5	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
Z - D - 7	roh 135° půl půl	11/11 x 6	0,6	132	0,8


JETEL




KAPRADÍ



ŠERPA



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
JE - D - 1	pásek jetel základní	22 x 6	0,4	132	0,6
JE - D - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
JE - D - 3	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
JE - D - 4	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
JE - D - 5	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
JE - D - 7	roh 135° půl půl	11/11 x 6	0,6	132	0,8
KA - D - 1	pásek kapradí základní	22 x 6	0,4	132	0,6
KA - D - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KA - D - 3	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KA - D - 4	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
KA - D - 5	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
KA - D - 7	roh 135° půl půl	11/11 x 6	0,6	132	0,8
SE - D - 1	pásek šerpa základní	22 x 6	0,4	132	0,6
SE - D - 2	roh půl půl ostrý	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
SE - D - 3	roh půl půl zakulacený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
SE - D - 4	roh půl půl zkosený	11 x 11 x 6	0,4	132	0,6
SE - D - 5	roh celý celý zkosený celý	22 x 22 x 6	1,0	264	1,2
SE - D - 7	roh 135° půl půl	11/11 x 6	0,6	132	0,8




označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZL - D - 11	segment římsa 22/8	22/8 x 25	1,3	374	2,5
ZL - D - 12	římsa pod segment	24 x 25 x 6	1,4	528	2,5
ZL - D - 14	citrón	22 x 22	1,2	380	1,1
ZL - D - 15	citrón plný	22 x 22	1,0	380	1,5
ZL - D - 17*	citrón velký	24 x 24	1,3	452	2,5
ZL - D - 16	záklap segment plný	22/8 x 22	1,0	374	1,8
ZL - D - 16 - L	záklap segment luft	22/8 x 22	1,2	374	1,6
HL - ZL - 2	základní kachel	22 x 24	1,0	528	2,5


* Není kompatibilní se 4R systémem.

POPIS A POUŽITÍ



Dvojbáky bez žebel.
Možné kombinovat se sérií PZ
(stejná pohledová strana).



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZL - 3	základová placička	22 x 22	0,8	484	1,3
ZL - 3 - O	základová placička obklad	22 x 22	0,8	484	1,3
ZL - 3 - L - K	základová placička luft (kytička)	22 x 22	1,0	484	1,0
ZL - 33	základová placička obklad půlkachel	22 x 11	0,4	242	0,7
ZL - 63	dvojbáky s nosem (bez žebel)	22 x 44 x 6	2,2	1100	2,8
ZL - 63 - le	dvojbáky s nosem i vlevo	22 x 44 x 6	2,8	1364	3,8
ZL - 63 - pr	dvojbáky s nosem i vpravo	22 x 44 x 6	2,8	1364	3,8
ZL - 63 - pr - le	dvojbáky s nosem vlevo i vpravo	22 x 44 x 6	3,4	1628	4,8
ZL - 63 - b	dvojbáky bez všech nosů	22 x 44	1,8	968	2,6

**DP - 2**


Ozdobný prvek často používaný pro dekorativní zakončení vysokých, štíhlých kamen. Možno použít i jako samostatný architektonický prvek.

DP - 45**MU - 1****DP - 26
HŘÍBEK**

Universální pucvíčko.

**DP - 73
HŘÍBEK****DP - 75
HŘÍBEK**


Universální pucvíčko.

**DP - 25
SLOUPEK
MARTIN**


Samostatně stojící sloupek. Použití kamkoli pod římsu nebo jako nohy pod kamna.

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 2	zelí	22 x 38	4,0	1.600	4,4
DP - 45	šiška (artyčok)	výška 19	2,5	1.140	2,5
DP - 25	sloupek Martin	8 x 8 x 28	2,4	950	1,8
DP - 26	pucvíčko hříbek (výška 6cm)	Ø 12,5cm	0,8	122	0,5
DP - 73	hříbek velký	Ø 17	0,9	226	0,7
DP - 75	pucvíčko hříbek - čtverec	12 x 12	0,6	144	0,8
DP - 81	pucvíčko hříbek - obdélník	12 x 15	0,6	180	0,8
MU - 1	mušle základní	22 x 24	1,0	528	2,0

DP - 42
DP - 50
DP - 51




DP - 44



DP - 49

DP - 56



DP - 77



DP - 78



DP - 71



DP - 47



DP - 72







DP - 79




DP - 48



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 42	koule	Ø19	2,0	1.133	4,0
DP - 50	koule 18	Ø18	2,0	1.017	3,0
DP - 51	koule 16	Ø16	1,6	803	205,0
DP - 56	půlkoule 8	Ø8/4	0,4	100	0,2
DP - 44	kopule 33	Ø33	3,3	3.420	5,2
DP - 77	kolečko 2	Ø2	0,2	4	0,1
DP - 78	kolečko 3	Ø3	0,2	8	0,1
DP - 71	kolečko 4	Ø4	0,2	13	0,1
DP - 47	kolečko 5	Ø5	0,2	20	0,2
DP - 72	kolečko 6	Ø6	0,2	28	0,2
DP - 79	kolečko 7	Ø7	0,2	40	0,2
DP - 48	kolečko 8	Ø8	0,3	50	0,3
DP - 49	kolečko 10	Ø10	0,4	78	0,4




PYRAMIDA.
Ozdobný prvek složený ze čtyř kusů kachlí DP - 30.
Použití na horní římsu vysokých válcových kamen.



Výdechový otvor.
Použití do omítky.

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 27	pásek	5 x 30	0,6	150	0,3
DP - 28	tyčinka	2 x 24	0,4	48	0,1
DP - 28 - a	tyčinka malá	2 x 22	0,3	44	0,1
DP - 28 - b	tyčinka 30 cm	2 x 30	0,5	60	0,2
DP - 29	kapka	4,5 x 9,5	0,4	43	0,1
DP - 30	pyramida	44 x 34	2,0	748	3,1
DP - 31	výdechový otvor - díra	5 x 6 x 35	1,1	572	1,2
DP - 32	kuříčka	22 x 22 x 70	11,5	6160	22,0



Shodný vzor s MH - 4 a MH - 5,
pouze výška je 24 cm. Použití
pro kombinaci s jakýmkoli
vzorem „4R“ systému.

Rohový sloupek použitý
na tahovkách. 4R systém.
Možno kombinovat
s jakýmkoli jiným vzorem.


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
ZL - D - 18	copánek velký - kraj	11 x 11 x 24	1,7	528	2,4
ZL - D - 19	copánek velký - střed	11 x 11 x 24	1,7	528	2,4
ZL - 47	roh půl půl zakulacený prohloubený - kraj	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
ZL - 48	roh půl půl zakulacený prohloubený - střed	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 24	roh půl půl sloupek patka	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6
RM - 25	roh půl půl sloupek střed	11 x 11 x 24	1,6	528	1,6

POPIS A POUŽITÍ

Doplňkové kachloví. Z jednotlivých kousků rozlámané mozaiky lze na přání zákazníka vytvořit i na jednoduchých kamnech a krbech ojedinělou a výjimečnou ozdobu. Různobarevné díly zasazené do omítky dokáží vytvořit originální obrazce plné fantazie.

**DP - 54****DP - 41****DP - 55****DP - 52** (Ø 22 mm)

Rozlámat a použít jako
samostatné kousky
do omítky.

**DP - 53** (Ø 22 mm)
DP - 76 (Ø 31 mm)**DP - 57****DP - 58**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 41	mozaika	22 x 22	1,5	484	1,3
DP - 52	mozaika - kolo na osminy	Ø 22 cm	1,5	484	1,3
DP - 53	mozaika - kolo na čtvrtiny	Ø 22 cm	1,5	484	1,3
DP - 54	mozaika - malá kolečka na půl	22 x 22	1,5	484	1,3
DP - 55	mozaika - lístky a kolečka	22 x 22	1,5	484	1,3
DP - 57	mozaika 4 trojúhelníky	22 x 22	1,5	484	1,3
DP - 58	mozaika 8 trojúhelníků	22 x 22	1,5	484	1,3
DP - 76	mozaika - kolo na čtvrtiny	Ø 31 cm	1,6	710	1,6

POPIS A POUŽITÍ

Kytičky jsou **bez spodní placičky!** Vhodné pro vlepení do hladkých kachlů.
Možné nalepit na DP-65 (čtvereček 10x10cm).



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 8	fialka	10 x 10	0,8	100	0,20
DP - 9	maceška	10 x 10	0,8	100	0,20
DP - 10	hořec	10 x 10	0,8	100	0,20
DP - 11	kopretina	10 x 10	0,8	100	0,20

POPIS A POUŽITÍ

Velkoformátové dekorativní kachle. Možno volně zavěsit na zeď jako dekoraci, nebo zazdíť do omítané stěny kamen. Na přání možno dodat v úpravě pro venkovní použití.

DP - 20**DP - 22****DP - 24****DP - 20 - V****DP - 23****DP - 80****DP - 43****DP - 69**


označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 20	Svatý Florián	35 x 49	3,5	1.715	7,5
DP - 20 - V	Svatý Florián - velký	43,5 x 72,5	10,0	3.200	13,0
DP - 22	Svatý Christophorus	35 x 49	3,5	1.715	7,5
DP - 23	kůň	50 x 70	6,0	3.500	12,0
DP - 24	oráč s koňmi	47 x 25	3,5	968	5,8
DP - 43	jelen	50 x 70	6,0	3.500	12,0
DP - 69	Svatý Jiří	47 x 49	5,0	2.303	8,5
DP - 80	svázeč dřeva	47 x 25	3,5	968	5,8

POPIS A POUŽITÍ

Velkoformátové dekorativní kachle. Možno volně zavěsit na zeď jako dekoraci, nebo zazdíť do omítané stěny kamen. Na přání možno dodat v úpravě pro venkovní použití.



DP - 40



DP - 40 - R

DP - 70



DP - 74



SH - 1 luft



SH - 2



SH - 3



SH - 4 luft



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 40	čtyřkachel váza s květy	44 x 48	4,0	2.112	8,0
DP - 40 - R	horní růžek	18 x 18	0,3	108	0,3
DP - 70	Madona - ručně formovaný kachel	42 x 55	15,0	2.480	9,0
DP - 74	Renesanční dáma	22 x 40,5	3,5	1.263	4,1
SH - 1	dekorační dvojkachel luft	38 x 28	2,2	1.064	3,0
SH - 2	dekorační dvojkachel	38 x 28	2,0	1.064	3,0
SH - 3	dekorační kachel	28 x 28	1,5	784	2,0
SH - 4	dekorační kachel luft	28 x 28	1,7	784	2,0

POPIS A POUŽITÍ

Dekorativní kachel se žebrem vhodný i do omítky.

DOPORUČENÁ BAREVNOST

– všechny transparentní glazury

DP - 60**DP - 61****DP - 62****DP - 63**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 60	jaro	22 x 24	1,2	528	2,5
DP - 61	léto	22 x 24	1,2	528	2,5
DP - 62	podzim	22 x 24	1,2	528	2,5
DP - 63	zima	22 x 24	1,2	528	2,5

POPIS A POUŽITÍ

Dekorativní kachel se žebrem vhodný i do omítky.

DOPORUČENÁ BAREVNOST







– všechny transparentní glazury

DP - 65**DP - 66****DP - 67****DP - 68**

označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 65	útěk do Egypta	22 x 24	1,2	528	2,50
DP - 66	narození Ježíše	22 x 24	1,2	528	2,50
DP - 67	křest	22 x 24	1,2	528	2,50
DP - 68	ukřižování	22 x 24	1,2	528	2,50


POPIS A POUŽITÍ

Drobné dekorativní figurky. Často žádaný doplněk. Firemní upomínkový předmět. Na přání možno vyrobit v barvě kamen.



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 1	sovička	7 x 10	0,25	---	0,2
DP - 3	opičky	16 x 10	0,80	---	0,7
DP - 12	sedící slůně	11 x 16	0,40	---	0,3
DP - 14	kačenka	20 x 15	0,35	---	0,2
DP - 15	hrdlička	18 x 18	0,40	---	0,6
DP - 21	želvička	12 x 8	0,20	---	0,3
DP - 33	buldoček	8 x 6	0,20	---	0,2
DP - 34	vánoční hvězdička	8 x 8	0,20	---	0,2
DP - 39	zajíček	8 x 4	0,2	---	0,2

DP - 4



DP - 5




DP - 6



DP - 7



DP - 16



DP - 16 - V



DP - 38



DP - 82



DP - 18 - V




















DP - 17



označení	popis	rozměr	jednotková hodnota	plocha	hmotnost
DP - 4	model secesních kamen	8 x 6,5 x 27	2,5	756	0,4
DP - 5	model šumavských kamen s lavicí	14 x 12 x 20	2,5	1.100	0,8
DP - 6	model empírových kamen	8 x 8 x 26	2,5	756	0,6
DP - 7	model kamen se středovou římsou	10 x 7 x 22	2,5	800	0,7
DP - 38	model kamen Nordica	8 x 8 x 27	2,5	672	0,6
DP - 82	model kamen Nordica s nikou	8 x 8 x 27	2,5	672	0,6
DP - 16	kořenka	8 x 6 x 9	0,4	---	---
DP - 16 - V	kořenka s víčkem	8 x 6 x 9	0,6	---	---
DP - 17	moučenka	17 x 14 x 14	1,0	---	---
DP - 18 - V	kořenka malá s víčkem	3,5 x 6 x 9	0,3	---	---

KLÍČ K RÁDIUSOVÉMU KACHLOVÍ

rádius				
	26,5cm/8	40,0cm/12	53,5cm/16	84,0cm/24
	RK - 6	RK - 7	RK - 8	RK - 90
	RK-6-PL	RK-7-PL	RK-8-PL	RK-90-PL
	RK-6-L-K	RK-7-L-K	RK-8-L-K	RK-90-L-K
	RK-6-L-M	RK-7-L-M	RK-8-L-M	RK-90-L-M
	RKM - 6	RKM - 7	RKM - 8	RKM - 90
	RKM-6-PL	RKM-7-PL	RKM-8-PL	RKM-90-PL
	RKM-6-L-K	RKM-7-L-K	RKM-8-L-K	RKM-90-L-K
	RKM-6-L-M	RKM-7-L-M	RKM-8-L-M	RKM-90-L-M
	NK - 6	NK - 7	NK - 8	NK - 90
	NK - 6 - PL	NK - 7 - PL	NK - 8 - PL	NK - 90 - PL
	NK - 6 - L	NK - 7 - L	NK - 8 - L	NK - 90 - L
	RH - RK - 18	RH - RK - 19	RH - RK - 20	RH - RK - 92
	RL - RK - 40	RL - RK - 41	RL - RK - 42	RL - RK - 91
	SH - RK - 29	SH - RK - 30	SH - RK - 31	SH - RK - 96
	RS - 29	RS - 30	RS - 31	RS - 96
	KP - 40	KP - 41	KP - 42	KP - 91
	PZ - 40	PZ - 41	PZ - 42	PZ - 91
	ZR - 40	ZR - 41	ZR - 42	ZR - 91

inverzní rádius				
	26,5cm/8	40,0cm/12	53,5cm/16	84,0cm/24
	RK - 9	RK - 10	RK - 11	RK - 93
	RK-9-PL	RK-10-PL	RK-11-PL	RK-93-PL
	RK-9-L-K	RK-10-L-K	RK-11-L-K	RK-93-L-K
	RK-9-L-M	RK-10-L-M	RK-11-L-M	RK-93-L-M
	RKM - 9	RKM - 10	RKM - 11	RKM - 93
	RKM-9-PL	RKM-10-PL	RKM-11-PL	RKM-93-PL
	RKM-9-L-K	RKM-10-L-K	RKM-11-L-K	RKM-93-L-K
	RKM-9-L-M	RKM-10-L-M	RKM-11-L-M	RKM-93-L-M
	NK - 9	NK - 10	NK - 11	NK - 93
	NK - 9 - PL	NK - 10 - PL	NK - 11 - PL	NK - 93 - PL
	NK - 9 - L	NK - 10 - L	NK - 11 - L	NK - 93 - L
	RH - RK - 21	RH - RK - 22	RH - RK - 23	RH - RK - 95
	RL - RK - 43	RL - RK - 44	RL - RK - 45	RL - RK - 94
	SH - RK - 32	SH - RK - 33	SH - RK - 34	SH - RK - 97
	RS - 32	RS - 33	RS - 34	RS - 97
	KP - 43	KP - 44	KP - 45	KP - 94
	PZ - 43	PZ - 44	PZ - 45	PZ - 94
	ZR - 43	ZR - 44	ZR - 45	ZR - 94



1 Slonová kost lesk



2 Slonová kost mat



4 Lakrová hnědá



5 Bílá lesk



6 Bílá mat



7 Medová



10 Vínově červená



13 Šedá granit



14 Zelená granit



15 Starozelená



16 Staromodrá



17 Modrá pastel lesk



18 Modrá pastel mat



19 Ocelově zelená



20 Ocelově modrá



21 Kobaltově modrá



23 Lososová světlá



24 Šedá efektní



25 Hnědá efektní




26 Běžová efektní



27 Čobí



31 Ocelově zelená/R



32 Ocelově modrá/R



35 Reif



38 Ruční malování zlatem



42 *Modrá granit*



43 *Teracotto*



50 *Nagát*



51 *Island*



52 *Atlantic*



53 *Sorento*



54 *Cherry mat*



55 *Maroco*



56 *Ceylon*



57 *Travertin*



59 *Starohnědá*



60 *Merlot*



61 *Vinová mat*



64 *Lakvová zelená*



65 *Kobalt mat*



66 *Manhattan šedý*



68 *Bahama mat*



69 *Azurro*



70 *Grafit*



71 *Bahama lesk*



73 *Grand Canyon*



74 *Terracottastein*



75 *Terrarosa*



76 *Barevná kanta*



77 *Tomate*



80 Matmata



84 Starobronzová



87 Mandarin



92 Granny mat



101 Strawberry



102 Carrot



103 Marine



104 Antracit



105 Beige



106 Chocolate



107 Portugal



108 Malachit



109 Senf



110 Herbst



111 Violet lesklá





MK PROFI KACHLOVÁ KAMNA s.r.o. • PALACKÉHO 235 • 382 26 HORNÍ PLANÁ
TEL.: +420 380 728 751 • FAX: +420 380 728 991 • www.mkprofi.com • e-mail: mkprofi@mkprofi.com

Vydala: Nabídková kancelář MK PROFI KACHLOVÁ KAMNA s.r.o. • Grafika, sazba a tisk: Chrástfanský-PSi - České Budějovice © MK PROFI